

# Ejercicios Análisis I

Grado en Ciencias Físicas 2020-2021

Hoja 4: Continuidad.

1. Dibujar la gráfica y estudiar la continuidad de las siguientes funciones, donde  $[x]$  denota la parte entera de  $x$ .

A.  $f(x) = [x]$ .

B.  $f(x) = x - [x]$ .

C.  $f(x) = \sqrt{x - [x]}$ .

D.  $f(x) = [x] + \sqrt{x - [x]}$ .

E.  $f(x) = \left[ \frac{1}{x} \right]$ .

F.  $f(x) = \frac{1}{\left[ \frac{1}{x} \right]}$ .

2. Estudiar los puntos de discontinuidad en  $\mathbb{R}$  y establecer, en su caso, el tipo de la misma para las siguientes funciones:

A.  $f(x) = \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$ .

B.  $f(x) = \frac{b}{x - b}$ .

C. (\*)  $f(x) = x \left[ \frac{1}{x} \right]$ .

D.  $f(x) = [\sin x]$ .

E.  $f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{si } x < a, \\ x + a, & \text{si } x \geq a. \end{cases}$

F.  $f(x) = \begin{cases} -|\sin x| - 4, & \text{si } x < \pi, \\ |\cos x| - 5, & \text{si } x \geq \pi. \end{cases}$

G.  $f(x) = \begin{cases} \arctan x, & \text{si } x \leq 0, \\ \sin \pi x, & \text{si } 0 < x < 1, \\ |x^2 - 5x + 4|, & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$

H.  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2 + 2^{\tan x}}, & \text{si } x \in [0, \pi] \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} \right\}, \\ \frac{1}{2}, & \text{si } x = \frac{\pi}{2}. \end{cases}$

3. Estudiar si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas:

- A. Si una función de  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$  alcanza un máximo y un mínimo en todo intervalo cerrado entonces es continua.
- B. Si una función  $f$  de  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$ , para todo intervalo  $[a, b]$  toma todos los valores comprendidos entre  $f(a)$  y  $f(b)$ , entonces es continua en todo  $\mathbb{R}$ .
- C. Si  $f$  es una función de  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$  continua en 0 y tal que  $f(x + y) = f(x) + f(y)$ , entonces  $f$  es continua en  $\mathbb{R}$ .

4. (\*) Demostrar que no existe ninguna función continua de  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$  que tome exactamente dos veces cada valor.

5. Dar un ejemplo de función definida sobre todos los reales que sólo sea continua en los puntos 0 y 1.

6. Supóngase que  $f$  y  $g$  son funciones continuas en  $[a, b]$  y que  $f(a) < g(a)$ , pero  $f(b) > g(b)$ . Demostrar que  $f(x) = g(x)$  para algún  $x$  en  $(a, b)$ .

7. Supóngase que  $f$  es una función continua en  $[0, 1]$  y que  $f(x)$  está en  $[0, 1]$  para todo  $x$ . Demostrar que  $f(x) = x$  para algún  $x$  en  $[0, 1]$ .

8. Demostrar que las siguientes ecuaciones tienen solución:

$$\text{A. } x - \sin x - 5 = 0. \qquad \text{B. } x^7 + \frac{213}{2 + x^2 + \tan^2 x} = 12.$$

**Comentarios:** (\*) ejercicio difícil, (\*\*) ejercicio muy difícil.