



Informática

Tipos de Datos

Operaciones Básicas

Dpto. Matemática Aplicada a la Ingeniería Aeroespacial

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP. 689 45 44 70
ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



- 1 Introducción
- 2 Tipos de datos
- 3 Datos numéricos
- 4 Operaciones básicas con datos numéricos
- 5 Datos lógicos

6 Datos carácter

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
LLAMA O ENVIA WHATSAPP. 689 45 44 70
ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



- 1 Introducción
- 2 Tipos de datos
- 3 Datos numéricos
- 4 Operaciones básicas con datos numéricos
- 5 Datos lógicos

- 6 Datos carácter

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
LLAMA O ENVIA WHATSAPP. 689 45 44 70
ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE
CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Algoritmos y Programas



Algoritmo

Problema

Resolver la ecuación:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

- Si $b^2 - 4ac > 0 \Rightarrow$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- Si $b^2 - 4ac = 0 \Rightarrow$

$$x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$$

- Si $b^2 - 4ac < 0 \Rightarrow$

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVIA WHATSAPP. 689 45 44 70
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Programa

```

PROGRAM raices
  IMPLICIT NONE
  REAL      :: a, b, c
  REAL      :: x1, x2
  COMPLEX   :: z1, z2
  REAL      :: delta

  WRITE(*,*) 'Introducir a, b, c'
  READ(*,*) a,b,c
  |
  IF (ABS(a) < 1.E-10) THEN
    WRITE(*,*) 'a debe ser distinto de cero'
  ELSE

    delta = b*b - 4.0*a*c

    IF (delta >= 0.0) THEN

      x1 = 0.5*(-b + SQRT(delta))/a
      x2 = 0.5*(-b - SQRT(delta))/a
      WRITE(*,*) 'La solucion es ', x1,x2

    ELSE

```

Problema

Resolver la ecuación:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP. 689 45
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70

```

END PROGRAM raices

```



Estructura general de un programa



```

PROGRAM raices
  IMPLICIT NONE
  REAL    :: a, b, c
  REAL    :: x1, x2
  COMPLEX :: z1, z2
  REAL    :: delta

  WRITE(*,*) 'Introducir a, b, c'
  READ(*,*) a,b,c
  |
  IF (ABS(a) < 1.E-10) THEN
    WRITE(*,*) 'a debe ser distinto de cero'
  ELSE

    delta = b*b - 4.0*a*c

    IF (delta >= 0.0) THEN

      x1 = 0.5*(-b + SQRT(delta))/a
      x2 = 0.5*(-b - SQRT(delta))/a
      WRITE(*,*) 'La solucion es ', x1,x2

    ELSE

      z1 = 0.5*cmplx(-b,SQRT(-delta))/a
      z2 = 0.5*cmplx(-b,-SQRT(-delta))/a
      WRITE(*,*) 'La solucion es ', z1,z2
    END IF
  END IF

```

**Cuerpo de
Declaración**

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP. 689 45
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Estructura general de un programa



```

PROGRAM raices
  IMPLICIT NONE
  REAL      :: a, b, c
  REAL      :: x1, x2
  COMPLEX   :: z1, z2
  REAL      :: delta

  WRITE(*,*) 'Introducir a, b, c'
  READ(*,*) a,b,c
  |
  IF (ABS(a) < 1.E-10) THEN
    WRITE(*,*) 'a debe ser distinto de cero'
  ELSE
    delta = b*b - 4.0*a*c

    IF (delta >= 0.0) THEN
      x1 = 0.5*(-b + SQRT(delta))/a
      x2 = 0.5*(-b - SQRT(delta))/a
      WRITE(*,*) 'La solucion es ', x1,x2
    ELSE
      z1 = 0.5*cmplx(-b,SQRT(-delta))/a
      z2 = 0.5*cmplx(-b,-SQRT(-delta))/a
      WRITE(*,*) 'La solucion es ', z1,z2
    END IF
  END IF

```

Sentencias de ejecución



Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP. 689 45 44 70
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



- 1 Introducción
- 2 Tipos de datos
- 3 Datos numéricos
- 4 Operaciones básicas con datos numéricos
- 5 Datos lógicos

6 Datos carácter

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
LLAMA O ENVIA WHATSAPP. 689 45 44 70
ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE
CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Tipos de Datos



```

program main
  integer :: i
  integer, parameter :: n = 10

  i = 5
  write(*,*) i

  i = i + n
  write(*,*) i

end program main

```

Tipos de datos

- Variable: i

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVIA WHATSAPP. 689 45
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Tipos de Datos



Características de un tipo de dato

- Identificador de tipo

`integer :: i`

- Rango válido de valores

`{ ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... }`

- Forma de denotar esos valores

`i = 10`

- Conjunto de operaciones válidas

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVIA WHATSAPP. 689 45 44 70
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Tipos de Datos



Tipos de datos

- **Datos de tipo intrínseco**
 - **Datos numéricos**
 - integer
 - real
 - complex
 - **Datos no numéricos**
 - Datos lógicos: `logical`
 - Datos carácter: `character`

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
LLAMA O ENVIA WHATSAPP. 689 45 44 70
ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE
CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Reglas básicas de un dato



Declaración

- Todo dato debe ser declarado

Identificador de tipo :: *nombre*

```
program main
```

```
integer :: n
```

```
n = 20
```

```
n = -2
```

```
n = 0
```

```
n = 8999
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP. 689 45
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Identificador (nombre) de un dato



- No debe exceder de 31 caracteres



Letra

Letra, número o "_"

- No distingue mayúsculas y minúsculas
- Evitar palabras "clave" de Fortran

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVIA WHATSAPP. 689 45 44 70
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Reglas básicas de un dato



Definición

- Todo dato debe tener un valor antes de ser utilizado

```
program main
  integer :: n
```

```
n = 20
n = -2
n = 0
n = 9999
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
LLAMA O ENVIA WHATSAPP. 689 45 44 70
ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Reglas básicas de un dato



Definición

- Todo dato debe tener un valor antes de ser utilizado
- **Inicialización:** asignación del valor en la misma línea de declaración

```
integer           :: n = 10
real, parameter  :: pi = 3.14159
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVIA WHATSAPP. 689 45 44 70
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



- 1 Introducción
- 2 Tipos de datos
- 3 Datos numéricos
- 4 Operaciones básicas con datos numéricos
- 5 Datos lógicos

- 6 Datos carácter

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP. 689 45 44 70
ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE
CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Datos numéricos. Enteros



● Declaración

```

program enteros
implicit none
integer :: i
integer :: j, k, numero

    i = 2
    j = -1
    k = 0
    numero = -999999

end program enteros
  
```

```

integer :: i
integer :: j, k, numero
  
```

● Definición

```

i = 2
j = -1
k = 0
  
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP. 689 45
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Datos numéricos. Reales



Declaración

Simple Precisión

- 4 bytes en memoria
- 6 decimales significativos

```
real          :: x
real*4        :: x
real(4)       :: x
real(kind=4)  :: x
```

Declaración

Doble Precisión

- 8 bytes en memoria
- 16 decimales significativos

```
real*8        :: x
real(8)       :: x
real(kind=8)  :: x
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVIA WHATSAPP. 689 45 44 70
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Datos numéricos. Reales



Definición

Simple Precisión

- Modo Decimal
- Modo exponencial

$$x = 20.508$$

$$x = 20.508e0$$

$$x = 205.08e-1$$

$$x = 0.20508e+2$$

Definición

Doble Precisión

- Modo exponencial

$$x = 2d0$$

$$x = 2.0d0$$

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP. 689 45 44 70
ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Datos numéricos. Complejos



```

program complejos
implicit none
complex      :: z
complex(8)   :: z1

      z = (2.0, 0.0)
      z1 = (2.0d0, 0.0d0)

end program complejos
  
```

● Declaración

```

complex      :: z
complex(8)   :: z1
  
```

● Definición

```

z = (2.0,0.0)
z1 = (2d0, 0d0)
  
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP. 689 45
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Parámetros (o constantes)

- Dato cuyo valor no puede variar a lo largo de la ejecución del programa.
- Se deben inicializar en la misma línea de declaración.

```
complex, parameter :: unidad_imag = (0.,1.)
integer, parameter :: n = 3
real*8 , parameter :: avogadro = 6.022d23
real(8), parameter :: pi = acos(-1.d0)
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVIA WHATSAPP. 689 45 44 70
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Datos numéricos. Definición



Importante

El valor asignado a un dato debe ser acorde con su tipo

```

program main
implicit none
real(8), parameter :: pi = 3.14159265358979d0
real(8), parameter :: pi_mal = 3.14159265358979
real(8), parameter :: pii = acos(-1.0d0)
real(8), parameter :: pii_mal = acos(-1.0)

write(*,*) 'pi = ', pi
write(*,*) 'pi_mal = ', pi_mal
write(*,*) 'pii = ', pii

```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVIA WHATSAPP. 689 45
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Datos numéricos. Definición



El valor asignado a un dato debe ser acorde con su tipo

```

program main
implicit none
real(8), parameter :: pi = 3.14159265358979d0
real(8), parameter :: pi_mal = 3.14159265358979
real(8), parameter :: pii = acos(-1.0d0)
real(8), parameter :: pii_mal = acos(-1.0)

write(*,*) 'pi = ', pi
write(*,*) 'pi_mal = ', pi_mal
write(*,*) 'pii = ', pii
write(*,*) 'pii_mal = ', pii_mal

end program main

```

```

pi = 3.14159265358979
pi_mal = 3.14159274101257

```

Cartagena99

CLAMA O ENVIA WHATSAPP. 689 45 44 70
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



- 1 Introducción
- 2 Tipos de datos
- 3 Datos numéricos
- 4 Operaciones básicas con datos numéricos
- 5 Datos lógicos

- 6 Datos carácter

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
LLAMA O ENVIA WHATSAPP. 689 45 44 70
ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Datos numéricos. Operaciones



operando1 operador operando2

Operandos numéricos

- **Expresiones aritméticas**

$$x * 5.5$$

$$x + y$$

- **Expresiones relacionales**

$$x <= 6.8$$

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP. 689 45 44 70
ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE
CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Expresiones aritméticas



Operadores aritméticos

+	Suma
-	Resta
*	Producto
/	Cociente
**	Potenciación

Orden en ausencia de Paréntesis

2 + 3 * 2 = ????

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
LLAMA O ENVIA WHATSAPP. 689 45 44 70
ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Expresiones aritméticas



Operadores aritméticos

+	Suma
-	Resta
*	Producto
/	Cociente
**	Potenciación

Orden en ausencia de Paréntesis

$$2 + 3 * 2 = 10$$



Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP. 689 45
ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Expresiones aritméticas



Orden en ausencia de Paréntesis

$$2 + 3 * 2 = 8$$

Operadores aritméticos

+	Suma
-	Resta
*	Producto
/	Cociente
**	Potenciación



Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP. 689 45 44 70
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Expresiones aritméticas



$$2 + 4 * 1 - 2 * 2 + 8 = 10$$

Orden en ausencia de Paréntesis

- 1º Potenciación
- 2º Producto y Cociente
- 3º Suma y Resta

- El orden en el que se realizan las operaciones de igual precedencia es de izquierda a derecha.

$a * b / c$ equivale a $(a * b) / c$

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVIA WHATSAPP. 689 45 44 70
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Expresiones aritméticas



$$2 + 4 * 1 - 2 * *(2 + 8) = -1018$$

Orden con Paréntesis

- 1º Paréntesis
- 2º Potenciación
- 3º Producto y Cociente
- 4º Suma y Resta

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP. 689 45 44 70
ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Expresiones aritméticas



Tipo del resultado

- Cuando se opera con datos numéricos de distinto tipo y *kind*,
“el resultado es del tipo con mayor rango de los involucrados en la operación”

$$(a + - * /) b$$

Tipo de a	Tipo de b	Tipo de resultado
integer	integer	integer

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP. 689 45
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Expresiones aritméticas. Ejemplo 1



```
program operaciones
```

```
integer   :: i,j
real      :: x,y
real*8    :: xd,yd
```

```
i = 2
j = 4
x = 2.
y = 4.
xd = 2.d0
yd = 4.d0
```

```
write(*,*) i/j
write(*,*) x/y
write(*,*) xd/yd
write(*,*) xd/j
```

```
0
0.500000
0.5000000000000000
0.5000000000000000
```

```
Press RETURN to close window ...
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP. 689 45
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Tipo del resultado

- Cuando se opera con datos numéricos de distinto tipo y *kind*,
“el resultado es del tipo con mayor rango de los involucrados en la operación”
- Antes de evaluar la expresión se convierten los operandos al tipo más fuerte.
 - Excepto cuando se eleva un dato de tipo `real` o `complex` a una potencia entera.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP. 689 45
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Expresiones aritméticas. Ejemplo 2



```

program operaciones

write(*,*) 2**(-3)
write(*,*) 2.0**(-3)
write(*,*) 2.0**(-3.0)
write(*,*) (-2)**3
write(*,*) (-2. )**3
write(*,*) (-2. )**3.5
write(*,*) (-2. )** (2/3)
write(*,*) (-2. )**2/3
write(*,*) (-2)**2/3
write(*,*) (-2. )** (2./3)

end program
  
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP. 689 45 44 70
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Expresiones aritméticas. Ejemplo 02



```
program operaciones
```

```
write(*,*) 2**(-3)
write(*,*) 2.0**(-3)
write(*,*) 2.0**(-3.0)
write(*,*) (-2)**3
write(*,*) (-2.)**3
write(*,*) (-2.)**3.5
write(*,*) (-2.)**(2/3)
write(*,*) (-2.)**2/3
write(*,*) (-2)**2/3
write(*,*) (-2.)**(2./3)
```

```
end program
```

```
G:\Informatica\Primer cuatrimestre 14-15\Clase 2>gfortran -o ejemplo2 ejemplo2.f95
ejemplo2.f95:8.16:
   write(*,*) (-2.)**3.5
   1
Error: Raising a negative REAL to a REAL power is prohibited
```

Cartagena99

LLAMA O ENVIA WHATSAPP. 689 45 44 70
ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Expresiones aritméticas. Ejemplo 2



```
program operaciones
```

```
write(*,*) 2**(-3)
write(*,*) 2.0**(-3)
write(*,*) 2.0**(-3.0)
write(*,*) (-2)**3
write(*,*) (-2. )**3
write(*,*) (-2. )** (2/3)
write(*,*) (-2. )**2/3
write(*,*) (-2)**2/3
```

```

0
0.125000
0.125000
-8
-8.000000
1.000000
1.333333
1
Press RETURN to close window....

```

```
end program
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVIA WHATSAPP. 689 45
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Expresiones aritméticas. Ejemplo 2



```

program operaciones

  write(*,*) 2**(-3)
  write(*,*) 2.0**(-3)
  write(*,*) 2.0**(-3.0)
  write(*,*) (-2)**3
  write(*,*) (-2. )**3
  write(*,*) (-2. )**2/3
  write(*,*) (-2. )**2/3

end program

```



Importante

- Siempre que el exponente sea entero, su valor debe darse como entero.
- No se puede elevar un número negativo a un real.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP. 689 45
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Expresiones aritméticas. Ejemplo 3



```
program operaciones
```

```
real      :: x,y
real*8    :: xd,yd
```

```
x = 1.
y = 1.e-6
xd = x
yd = y
```

```
write(*,*) x+y
write(*,*) xd+yd
```

```
end program
```

```
1.00000
1.00000100000
Press RETURN to close window..._
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVIA WHATSAPP. 689 45
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Expresiones relacionales



Expresiones relacionales

Se utilizan para comparar datos numéricos entre sí o con expresiones aritméticas.

Operadores relacionales

>	Mayor que
<	Menor que
>=	Mayor o igual que
<=	Menor o igual que
==	Igual que
/=	Distinto que

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVIA WHATSAPP. 689 45 44 70
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Expresiones relacionales

- El resultado de evaluar una expresión relacional es de tipo **logical**
- Solo puede tomar uno de los valores `.true.` o `.false.`
- Generalmente estas expresiones se utilizan en las estructuras de control que gobiernan el flujo de un programa.
- Si al menos uno de los operandos es de tipo **complex** los únicos operadores que se aplican son `and`, `or` y `not`.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES - TUTORÍAS
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP. 689 45 44 70
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Expresiones relacionales. Ejemplo 4



```
program ejemplo
  integer :: i, j
  real    :: a, b

  i = 0
  j = -2
  a = 5.5
  b = 0.5

  write(*,*) i <= 0
  write(*,*) a < b
  write(*,*) a <= b
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
LLAMA O ENVIA WHATSAPP. 689 45 44 70
ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE
CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Expresiones relacionales. Ejemplo 4



```
program ejemplo
  integer :: i, j
  real    :: a, b

  i = 0
  j = -2
  a = 5.5
  b = 0.5

  write(*,*) i <= 0           ! T
  write(*,*) a < b           ! F
  write(*,*) (a+b) > (i-j)   ! T
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
LLAMA O ENVIA WHATSAPP. 689 45
ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



- 1 Introducción
- 2 Tipos de datos
- 3 Datos numéricos
- 4 Operaciones básicas con datos numéricos
- 5 Datos lógicos

- 6 Datos carácter

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
LLAMA O ENVIA WHATSAPP. 689 45 44 70
ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE
CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Datos de tipo lógico



```

program main
  logical :: flag

  flag = .true.
  flag = .false.

end program main

```

● Declaración

```
logical :: flag
```

● Definición

```
flag = .true.
flag = .false.
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP. 689 45 44 70
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Expresiones relacionales

- **Con 1 operando:** `operador operando`

`.not. flag`

- **Con 2 operandos:** `operando1 operador operando2`

`flag1 .and. flag2`

`flag1 .or. flag2`

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVIA WHATSAPP. 689 45 44 70
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Expresiones relacionales. Ejemplo 5



```

program logicos
  implicit none

  real :: a
  real :: b
  logical :: flag

  a = 1.0
  b = 0.0

  write(*,*) a == 0d0
  write(*,*) a/= b

  b = -(b + 1.0)
  write(*,*) (a >= 0.0) .and. (b >= 0)
  write(*,*) (a >= 0.0) .or. (b >= 0)

  flag = ((a >= 0.0) .and. (b >= 0)) .or. (b < 0)
  write(*,*) flag
  write(*,*) .not.flag
end program logicos

```

```

F
T
F
T
T
F
F
Presione una tecla para continuar . . .

```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVIA WHATSAPP. 689 45
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



- 1 Introducción
- 2 Tipos de datos
- 3 Datos numéricos
- 4 Operaciones básicas con datos numéricos
- 5 Datos lógicos

- 6 Datos carácter

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
LLAMA O ENVIA WHATSAPP. 689 45 44 70
ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE
CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Datos de tipo carácter



- **Declaración**

```
character           :: nombre1
character(10)      :: nombre2
character(len=10)  :: nombre3
```

- **Definición**

```
nombre1 = 'A'
nombre2 = 'aaa AAAA'
nombre3 = 'Me duermo en esta clase'
```

- **Valor asignado**

nombre1 = 'A'

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP. 689 45
ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70

Cartagena99



Datos carácter. Operaciones



● Concatenación //

```

program caracteres
  character(len=9)   :: Ag1
  character(len=12)  :: Ag2
  character(len=7)   :: Ag3
  character(len=6)   :: nombre
  character(len=3)   :: numero

  nombre = 'Agente'
  numero = '007'

  Ag1 = nombre // numero

```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP. 689 45
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Datos carácter. Operaciones



● Concatenación //

```

program caracteres
  character(len=9)   :: Ag1
  character(len=12)  :: Ag2
  character(len=7)   :: Ag3
  character(len=6)   :: nombre
  character(len=3)   :: numero

  nombre = 'Agente'
  numero = '007'

  Ag1 = nombre // numero

```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP. 689 45
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Datos carácter. Operaciones



● Extracción //

```

program caracteres
implicit none

character(len=9) :: nombre

nombre = 'Agapito'
write(*,*) nombre(1:1)
write(*,*) nombre(1:6)
write(*,*) nombre(5:9)

```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVIA WHATSAPP. 689 45
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Datos carácter. Operaciones



● Extracción //

```

program caracteres
implicit none

character(len=9) :: nombre

    nombre = 'Agapito'
    write(*,*) nombre(1:1)
    write(*,*) nombre(1:6)
    write(*,*) nombre(5:9)

end program caracteres
  
```

```

A
Agapit
ito
  
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES TUTORÍAS
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP. 689 45
 ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
 CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Estructura básica de un programa



```

program main
implicit none
    ! Declaración de datos

    ! Definición de datos

    ! Sentencias de ejecución

    ! Visualización de resultados

end program

```

Cartagena99

CLASIAS PARTICULARES TUTORIAS
LLAMA O ENVIA WHATSAPP. 689 45
ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70



Estructura básica de un programa



```
program main
implicit none
    ! Declaración de datos
real :: x
real :: y

    ! Definición de datos
x = 2.5

    ! Sentencias de ejecución
y = x**0.5

    ! Visualización de resultados
write(*,*) 'La raíz cuadrada de', x, 'es', y
```

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP. 689 45
ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SC
CALL OR WHATSAPP. 689 45 44 70