
Lógica proposicional

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The text is set against a light blue, abstract background that resembles a stylized 'C' or a wave. Below the text, there is a horizontal orange and yellow gradient bar.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Lecturas:

- Capítulo 1 de Rosen

Bibliografía adicional

- Capítulos 13, 14 de Nilsson
- Capítulo 7 de Russell + Norvig
- Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid
Douglas R. Hofstadter
- A. Deaño “Introducción a la Lógica Formal”,
- E. Paniagua Arís, J. L. Sánchez González, F. Martín Rubio, “Lógica computacional”, Thomson
- Melvin Fitting “First-order logic and automated theorem proving”, Springer-Verlag (New-York 1990)

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a white arrow pointing to the right, and a yellow shadow effect at the bottom.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Objetivo:

Mecanizar el razonamiento

Ejemplo: Robot (agente basado en el conocimiento) dotado de un brazo mecánico que intenta levantar un objeto.

El robot tiene el conocimiento general:

- » Regla: “Si la batería está cargada y el objeto es portátil (su peso no es excesivo, no está atornillado o anclado en el suelo, etc.), entonces el objeto se desplaza al accionar el brazo mecánico“

El robot tiene mecanismos (por ejemplo sensores, estados internos, etc.) mediante los que puede determinar directamente

- » Si la batería está cargada o no.
- » Si el brazo ha sido accionado o no.
- » Si, tras haber accionado el brazo mecánico, el objeto se ha desplazado o no.

Situación concreta (situación 1):

El robot determina que su batería está cargada, pero

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Robot en la situación 1

¿Sobre qué se habla?

A: “El brazo mecánico ha sido accionado”

B: “La batería está cargada”

D: “El objeto se desplaza”

P: “El objeto es portátil”

Proposiciones atómicas (su valor de verdad – “Verdadero” o “Falso”) sólo se puede determinar por contraste con la situación concreta en el mundo real.

¿Qué sabe el robot?

- “Si la batería está cargada y el objeto es portátil, entonces, el objeto se desplaza al accionar el brazo mecánico”.

$w_1 : (A \wedge B \wedge P) \Rightarrow D$ [“Si A y B y P, entonces D”]

- “El brazo ha sido accionado”

$w_2 : A$ [“A”]

- “La batería está cargada”

$w_3 : B$ [“B”]

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Robot en la situación 2

Otra situación concreta (situación 2):

Al robot del ejemplo anterior se le ha roto el sensor que permite determinar si su batería está cargada. El sensor de movimiento le indica que, tras haber accionado el brazo mecánico, el objeto no se ha desplazado.

El robot llega a la conclusión:

“O la batería está descargada o el objeto no es portátil (o las dos cosas a la vez)”

¿Qué sabe el robot?

- **“Si la batería está cargada y el objeto es portátil, entonces, el objeto se desplaza al accionar el brazo mecánico “.**

$$w_1 : (A \wedge B \wedge P) \Rightarrow D \quad \text{[“Si A y B y P, entonces D”]}$$

- **“El brazo ha sido accionado”**

$$w_2 : A \quad \text{[“A”]}$$

- **“El objeto no se ha desplazado”**

$$w_3 : \neg D \quad \text{[“No D”]}$$

The logo for Cartagena99, featuring the text 'Cartagena99' in a stylized, blue and orange font with a shadow effect.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Agente basado en el conocimiento

Un agente basado en el conocimiento debe contar con

- » **Base de conocimiento:** Conjunto de Fórmulas Bien Formadas (FBFs) que representan aseveraciones verdaderas sobre la situación en la que se encuentra el agente en el mundo real.
- » **Un mecanismo que le permita determinar el valor de verdad de proposiciones:**
 - Conocimiento innato (ej. reglas, restricciones)
 - Sensores que permitan determinar directamente el valor de verdad de una proposición.
- » **Un mecanismo de consulta** que le permita acceso al conocimiento almacenado en base de conocimiento.
- » **Un mecanismo de inferencia correcto** que le permita deducir nuevas FBFs a partir de las que ya posee e incorporarlas a la base de conocimiento.


Si las FBFs de la base de conocimiento tienen valor de verdad “Verdadero (V)” en la situación en el mundo real en la que se encuentra el agente, las FBFs derivadas mediante reglas de inferencia correcta también tienen valor de verdad

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

El juego de la lógica



¡Olvida el significado!

- Considera la lógica como un juego con reglas bien definidas.
- Para poder jugar hay que conocer y aplicar correctamente las reglas.

AVISO PARA JUGADORES: cuando los humanos

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Proposiciones

- **Proposición:** Sentencia declarativa sobre algún aspecto del mundo real que tiene un valor de verdad definido (o bien es verdadera o bien es falsa).

» **Proposición atómica:** Proposición cuyo valor de verdad sólo puede determinarse por contraste directo con el mundo real.

”La batería está cargada”

» **Proposición compuesta (no atómica):**

- Proposición formada por proposiciones atómicas articuladas mediante conectores lógicos.
- Su valor de verdad se puede establecer a partir del valor de verdad de las proposiciones atómicas de las que se compone y de las tablas de verdad de los conectores lógicos.

“Si la batería está cargada y el objeto es portátil, entonces el objeto se desplaza al accionar el brazo mecánico “.

NO SON PROPOSICIONES

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Base de conocimiento

- **Base de conocimiento:** Conjunto de proposiciones que describen una situación concreta en el mundo real
El agente incluye en su base de conocimiento FBFs correspondientes a proposiciones que tiene valor de verdad “Verdadero” en la situación en el mundo real en la que se encuentra.

- » **Base de conocimiento del robot en situación 1:**

Proposición 1: “Si la batería está cargada y el objeto es portátil, entonces, el objeto se desplaza al accionar el brazo mecánico “.

Proposición 2: “El brazo ha sido accionado”

Proposición 3: “La batería está cargada”

Proposición 4: “El objeto no se ha desplazado”

- » **Base de conocimiento del robot en la situación 2 (sensor de batería roto):**

Proposición 1: “Si la batería está cargada y el

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Representación simbólica: átomos

- **Átomos**

- » **Átomos literales:** \vee (Verdadero) , F (Falso)

- » **Átomos simbólicos**

Símbolos que representan proposiciones atómicas.

La **denotación** de un átomo simbólico es la proposición en lenguaje natural a la que el átomo hace referencia.

Átomos necesarios para describir el mundo del robot:

Átomo simbólico	Denotación
A	“El brazo mecánico ha sido accionado”
B	“La batería está cargada”
D	“El objeto se desplaza”
P	“El objeto es portátil”

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a white starburst shape behind the text.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Representación simbólica: conectores lógicos

● Conectores lógicos:

- » Permiten articular proposiciones atómicas para formar proposiciones compuestas.
- » El valor de verdad de una proposición compuesta formada por proposiciones atómicas articuladas mediante un conector lógico se define mediante una **tabla de verdad** específica para dicho conector.
- » Tipos de conectores
 - Unarios: \neg (“no”)
 $\neg D$ [“El objeto no se desplaza”]
 - n-arios: \wedge (“y”), \vee (“o”)
 $A \wedge B \wedge P$
[“El brazo mecánico ha sido accionado, la batería está cargada, y el objeto es portátil”]
 - binarios: \Rightarrow (“implica”), \Leftrightarrow (“si y sólo si”)

(A \vee B) \wedge D

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Los elementos de la lógica

- **Un lenguaje formal:** Símbolos + reglas sintácticas que permiten combinar los símbolos en frases gramaticalmente correctas (FBF: fórmulas bien formadas).

$$(A \wedge B \wedge P) \Rightarrow D$$

es una FBF, es decir, una frase gramaticalmente correcta en la lógica proposicional.

- **Semántica:** Asociación entre FBFs en el lenguaje formal y frases en lenguaje natural sobre el dominio del que se está hablando.

- **Regla de inferencia:** Reglas tipográficas (es decir reglas que únicamente manipulan símbolos; por lo tanto, no están basadas en el significado) que nos permiten generar nuevas

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Lenguajes

- **Elementos del lenguaje**

- » Sintaxis (forma)
- » Semántica (significado)

- **Tipos de lenguaje**

- » Lenguaje natural

- Medio de comunicación habitual entre humanos.
- Su sintaxis es difícil de sistematizar.

Ej. Castellano, gallego, inglés

- » Lenguaje formal

- Sintaxis con reglas bien definidas.

Ej. Lenguajes de programación

(LISP, ADA, PROLOG, Java, HTML, XML)

- Lógica proposicional, lógica de predicados

- **Gramática de un lenguaje**

Conjunto de reglas que permiten

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a white starburst shape behind the text.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Gramáticas

- Un subconjunto del castellano puede ser generado mediante la siguiente gramática en **forma de Backus-Naur**

- » <Frase> → <Sintagma nominal> <Sintagma verbal>
- » <S. nominal> → <artículo> <adjetivo> <nombre> | <artículo> <nombre>
- » <S. verbal> → <verbo> <adverbio> | <verbo>
- » <artículo> → un | el
- » <adjetivo> → gran | hambriento
- » <nombre> → conejo | matemático
- » <verbo> → come | salta | razona
- » <adverbio> → alegremente | lógicamente

FRASES GRAMATICALMENTE CORRECTAS

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

El lenguaje de la lógica proposicional

- **Átomos:** V, F
 $P, Q, P1, P2, P3, \dots, Pn, \dots$
- **Paréntesis:** $(,)$
- **Conectores lógicos:**
 $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$ (por orden de precedencia)
- **Fórmulas bien formadas (FBFs o frases)**
 - » **Un átomo es una FBF.**
 - » Si w_1 y w_2 son FBFs, también lo son las expresiones

$\neg w_1$ [negación de w_1]

$(w_1 \wedge w_2)$ [conjunción entre w_1 y w_2]

$(w_1 \vee w_2)$ [disyunción entre w_1 y w_2]

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Gramática de la lógica proposicional

En forma de Backus-Naur

- » $\langle \text{FBF} \rangle \rightarrow \langle \text{FBF atómica} \rangle \mid \langle \text{FBF compuesta} \rangle$
- » $\langle \text{FBF atómica} \rangle \rightarrow \vee \mid \text{F} \mid \langle \text{Símbolo} \rangle$
- » $\langle \text{Símbolo} \rangle \rightarrow P \mid Q \mid P_1 \mid P_2 \mid P_3 \mid \dots \mid P_n, \dots$
- » $\langle \text{FBF compuesta} \rangle \rightarrow \neg \langle \text{FBF} \rangle$
 - | $(\langle \text{FBF} \rangle \wedge \langle \text{FBF} \rangle)$
 - | $(\langle \text{FBF} \rangle \vee \langle \text{FBF} \rangle)$
 - | $(\langle \text{FBF} \rangle \Rightarrow \langle \text{FBF} \rangle)$
 - | $(\langle \text{FBF} \rangle \Leftrightarrow \langle \text{FBF} \rangle)$

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a white starburst shape behind the text.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Paréntesis

- El lenguaje formal especificado es muy estricto con los paréntesis.
- En algunas expresiones, haremos uso de las reglas de asociatividad y de precedencia entre los conectores y no los pondremos explícitamente.
- Sólo utilizaremos paréntesis para especificar un orden de evaluación específico o para facilitar la comprensión de las fórmulas.

Ejemplos: $((P \wedge Q) \Rightarrow \neg P)$, $\circ P \wedge Q \Rightarrow \neg P$
 $(P \Rightarrow \neg P)$, $\circ P \Rightarrow \neg P$
 $((P \vee P) \Rightarrow \neg P)$, $\circ P \vee P \Rightarrow \neg P$

The logo for Cartagena99, featuring the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font with a light blue shadow effect. The '99' is larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The logo is set against a light blue and white background with a subtle arrow-like shape pointing to the right.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Tablas de verdad: conector “no”

$\neg w_1$: “No w_1 ”

$\neg w_1$ tiene el valor *Verdadero* si w_1 tiene el valor *Falso*.

$\neg w_1$ tiene el valor *Falso* si w_1 tiene el valor *Verdadero*.

w_1		$\neg w_1$
<i>Verdadero</i>		<i>Falso</i>
<i>Falso</i>		<i>Verdadero</i>

Ejemplo:

D “El objeto se desplaza”

$\neg D$ “El objeto **no** se desplaza”

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Tablas de verdad: conector “y”

$w_1 \wedge w_2$: “ w_1 y w_2 ”

$w_1 \wedge w_2$ tiene el valor *Verdadero* únicamente si tanto w_1 como w_2 tienen el valor *Verdadero*.

En caso contrario tiene el valor *Falso*.

w_1	w_2		$w_1 \wedge w_2$
<i>Verdadero</i>	<i>Verdadero</i>		<i>Verdadero</i>
<i>Verdadero</i>	<i>Falso</i>		<i>Falso</i>
<i>Falso</i>	<i>Verdadero</i>		<i>Falso</i>
<i>Falso</i>	<i>Falso</i>		<i>Falso</i>

Ejemplo:

A: “El brazo mecánico ha sido accionado”

B: “El objeto es portátil”

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Tablas de verdad: conector “o”

$w_1 \vee w_2$: “ w_1 o w_2 ”

$w_1 \vee w_2$ tiene el valor *Verdadero* si al menos una de las FBFs w_1 o w_2 tiene el valor *Verdadero*.

En caso contrario tiene el valor *Falso*.

w_1	w_2		$w_1 \vee w_2$
<i>Verdadero</i>	<i>Verdadero</i>		<i>Verdadero</i>
<i>Verdadero</i>	<i>Falso</i>		<i>Verdadero</i>
<i>Falso</i>	<i>Verdadero</i>		<i>Verdadero</i>
<i>Falso</i>	<i>Falso</i>		<i>Falso</i>

Ejemplo:

$\neg P$: “El objeto **no** es portátil”

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Tablas de verdad: conector “implica”

$w_1 \Rightarrow w_2$: “ w_1 implica w_2 ”, “Si w_1 , entonces w_2 ”

$w_1 \Rightarrow w_2$ tiene el mismo valor de verdad que $(\neg w_1 \vee w_2)$

w_1	w_2		$w_1 \Rightarrow w_2$
<i>Verdadero</i>	<i>Verdadero</i>		<i>Verdadero</i>
<i>Verdadero</i>	<i>Falso</i>		<i>Falso</i>
<i>Falso</i>	<i>Verdadero</i>		<i>Verdadero</i>
<i>Falso</i>	<i>Falso</i>		<i>Verdadero</i>

Ejemplo:

$A \wedge B \wedge P$: “El brazo mecánico ha sido accionado, la batería está cargada, y el objeto es portátil”

D : “El objeto se mueve”

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Tablas de verdad: conector “si y sólo si”

$w_1 \Leftrightarrow w_2$: “si y solo si w_1 , entonces w_2 ”

$w_1 \Leftrightarrow w_2$ tiene el mismo valor de verdad q. $(w_1 \Rightarrow w_2) \wedge (w_2 \Rightarrow w_1)$

w_1	w_2		$w_1 \Leftrightarrow w_2$
<i>Verdadero</i>	<i>Verdadero</i>		<i>Verdadero</i>
<i>Verdadero</i>	<i>Falso</i>		<i>Falso</i>
<i>Falso</i>	<i>Verdadero</i>		<i>Falso</i>
<i>Falso</i>	<i>Falso</i>		<i>Verdadero</i>

Ejemplo:

$A \wedge B \wedge P$: “El brazo mecánico ha sido accionado, la batería está cargada, y el objeto es portátil”

D: “el objeto se mueve”

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Tablas de verdad: resumen

w_1	w_2		$\neg w_1$	$w_1 \wedge w_2$	$w_1 \vee w_2$	$w_1 \Rightarrow w_2$	$w_1 \Leftrightarrow w_2$
V	V		F	V	V	V	V
V	F		F	F	V	F	F
F	V		V	F	V	V	F
F	F		V	F	F	V	V

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background with a white starburst shape behind the '99'. Below the text is a horizontal orange and yellow gradient bar.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Equivalencia

Dos FBFs distintas w_1 , w_2 son equivalentes ($w_1 \equiv w_2$) cuando tienen la misma tabla de verdad

» **Elemento neutro:** $(w_1 \wedge V) \equiv w_1$; $(w_1 \vee F) \equiv w_1$

» **Leyes de absorción:** $(w_1 \vee (w_1 \wedge w_2)) \equiv w_1$

$(w_1 \wedge (w_1 \vee w_2)) \equiv w_1$

» **Ley de contradicción / ley del medio excluido:**

$(w_1 \wedge \neg w_1) \equiv F$;

$(w_1 \vee \neg w_1) \equiv V$

» **Leyes de dominación:**

$(w_1 \wedge F) \equiv F$;

$(w_1 \vee V) \equiv V$

» **Idempotencia:** $(w_1 \wedge w_1) \equiv w_1$; $(w_1 \vee w_1) \equiv w_1$

» **Eliminación de la doble negación:** $\neg \neg w_1 \equiv w_1$

» **Leyes de De Morgan:**

$\neg (w_1 \vee w_2) \equiv \neg w_1 \wedge \neg w_2$; $\neg (w_1 \wedge w_2) \equiv \neg w_1 \vee \neg w_2$

» **Conmutatividad:** $w_1 \vee w_2 \equiv w_2 \vee w_1$; $w_1 \wedge w_2 \equiv w_2 \wedge w_1$

» **Leyes asociativas:**

$(w_1 \wedge w_2) \wedge w_3 \equiv w_1 \wedge (w_2 \wedge w_3) \equiv w_1 \wedge w_2 \wedge w_3$ [conjunción]

$(w_1 \vee w_2) \vee w_3 \equiv w_1 \vee (w_2 \vee w_3) \equiv w_1 \vee w_2 \vee w_3$ [disyunción]

» **Leyes distributivas:**

$w_1 \wedge (w_2 \vee w_3) \equiv (w_1 \wedge w_2) \vee (w_1 \wedge w_3)$

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Interpretaciones / modelos

- **Interpretación:** Una interpretación es una asignación de valores de verdad (“Verdadero” o “Falso”) a los átomos involucrados en las FBFs de una base de conocimiento.
 - » Para una base de conocimiento cuyas FBFs involucran n átomos simbólicos distintos, el número de interpretaciones diferentes posibles es 2^n
- **Modelo:** Una interpretación es un modelo de una base de conocimiento dada, si todas las FBFs de la base de conocimiento tienen el valor de verdad “Verdadero” para esa interpretación.

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a white swoosh underneath.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Base de conocimiento del robot (situación 1)

» “Si la batería está cargada y el objeto es portátil, entonces, el objeto se desplaza al accionar el brazo mecánico “.

$$w_1 : (A \wedge B \wedge P) \Rightarrow D$$

» “El brazo ha sido accionado” $w_2 : A$

» “La batería está cargada” $w_3 : B$

» “El objeto no se ha desplazado” $w_4 : \neg D$

	Átomos				Base de conocimiento del robot			
	A	B	D	P	$w_1 : (A \wedge B \wedge P) \Rightarrow D$	$w_2 : A$	$w_3 : B$	$w_4 : \neg D$
I_1	V	V	V	V	V	V	V	F
I_2	V	V	V	F	V	V	V	F
I_3	V	V	F	V	F	V	V	V
I_4	V	V	F	F	V	V	V	V
I_5	V	F	V	V	V	V	F	F
I_6	V	F	V	F	V	V	F	F
I_7	V	F	F	V	V	V	F	V
I_8	V	F	F	F	V	V	F	V
I_9	F	V	V	V	V	F	V	F
I_{10}	F	V	V	F	V	F	V	F
I_{11}	F	V	F	V	V	F	V	V

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Satisfacibilidad

- **Satisfacible (SAT):** Una base de conocimiento es satisfacible si existe al menos una interpretación que sea modelo de dicha base de conocimiento.

Ejemplo: $\{P, P \Rightarrow Q\}$ es SAT

- **Insatisfacible (UNSAT):** Una base de conocimiento es insatisfacible (contradicción) si no hay ninguna interpretación que sea modelo de dicha base de conocimiento.

Ejemplos: $\{F\}$ es UNSAT

$\{F, P \Rightarrow Q\}$ es UNSAT

$\{P, \neg P\}$ es UNSAT

$\{P \wedge \neg P\}$ es UNSAT

$\{\neg Q, P \Rightarrow Q, P\}$ es UNSAT

- **Tautología:** Una FBF es una tautología si todas las interpretaciones son modelo de dicha FBF.

Ejemplos: $\{V\}$ es TAUTOLOGÍA

$\{P \vee \neg P\}$ es TAUTOLOGÍA

$\{P \Rightarrow P\}$ es TAUTOLOGÍA

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Razonamiento mediante tablas de verdad

- La FBF w es consecuencia lógica de la base de conocimiento Δ si w tiene valor de verdad “Verdadero” para todas las interpretaciones que son modelo de Δ

$$\Delta \models w$$

Ejemplo 1: $\{P\} \models P$

Ejemplo 2: $\{P, P \Rightarrow Q\} \models Q$

Ejemplo 3: $\{F\} \models w$

(w cualquier FBF)

- **Comprobación de modelos:** Para determinar si w es consecuencia lógica de Δ ($\Delta \models w$), se construyen las

The logo for Cartagena99, featuring the text 'Cartagena99' in a stylized, blue and orange font with a shadow effect.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Razonamiento mediante tablas de verdad: situación 1

- » $n = 4$ átomos
- » $2^4 = 16$ interpretaciones (posibles situaciones alternativas)
- » 1 modelo (I_4) → La base de conocimiento Δ es SAT
- » Podemos incluir $w = \neg P$ en la base de conocimiento manteniendo I_4 como modelo.

	Átomos				Base de conocimiento Δ				w
	A	B	D	P	$(A \wedge B \wedge P) \Rightarrow D$	A	B	$\neg D$	$\neg P$
I_1	V	V	V	V	V	V	V	F	
I_2	V	V	V	F	V	V	V	F	
I_3	V	V	F	V	F	V	V	V	
I_4	V	V	F	F	V	V	V	V	V
I_5	V	F	V	V	V	V	F	F	
I_6	V	F	V	F	V	V	F	F	
I_7	V	F	F	V	V	V	F	V	
I_8	V	F	F	F	V	V	F	V	
I_9	F	V	V	V	V	F	V	F	
I_{10}	F	V	V	F	V	F	V	F	
I_{11}	F	V	F	V	V	F	V	V	

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Base de conocimiento del robot (situación 2)

» “Si la batería está cargada y el objeto es portátil, entonces, el objeto se desplaza al accionar el brazo mecánico “.

$$w_1: A \wedge B \wedge P \Rightarrow D$$

» “El brazo ha sido accionado” $w_2: A$

» “El objeto no se ha desplazado” $w_3: \neg D$

	Átomos				Base de conocimiento del robot		
	A	B	D	P	$w_1: (A \wedge B \wedge P) \Rightarrow D$	$w_2: A$	$w_3: \neg D$
I_1	V	V	V	V	V	V	F
I_2	V	V	V	F	V	V	F
I_3	V	V	F	V	F	V	V
I_4	V	V	F	F	V	V	V
I_5	V	F	V	V	V	V	F
I_6	V	F	V	F	V	V	F
I_7	V	F	F	V	V	V	V
I_8	V	F	F	F	V	V	V
I_9	F	V	V	V	V	F	F
I_{10}	F	V	V	F	V	F	F
I_{11}	F	V	F	V	V	F	V

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Razonamiento mediante tablas de verdad: situación 2

- » $n = 4$ átomos
- » $2^4 = 16$ interpretaciones (posibles situaciones alternativas)
- » 3 modelos (I_4, I_7, I_8) → La base de conocimiento Δ es SAT
- » Podemos incluir $w = \neg B \vee \neg P$ en la base de conocimiento ya que los modelos de Δ (I_4, I_7, I_8) son también modelos de w .

	Átomos				Base de conocimiento Δ			w
	A	B	D	P	$(A \wedge B \wedge P) \Rightarrow D$	A	$\neg D$	$\neg B \vee \neg P$
I_1	V	V	V	V	V	V	F	
I_2	V	V	V	F	V	V	F	
I_3	V	V	F	V	F	V	V	
I_4	V	V	F	F	V	V	V	V
I_5	V	F	V	V	V	V	F	
I_6	V	F	V	F	V	V	F	
I_7	V	F	F	V	V	V	V	V
I_8	V	F	F	F	V	V	V	V
I_9	F	V	V	V	V	F	F	
I_{10}	F	V	V	F	V	F	F	
I_{11}	F	V	F	V	V	F	V	

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Reglas de inferencia

- **Reglas de inferencia:** Reglas tipográficas que manipulan únicamente símbolos (y, que, por lo tanto, no utilizan el significado de estos símbolos, ni las tablas de verdad) y que nos permiten generar nuevas FBFs a partir de un conjunto de FBFs dado.
- **Reglas de inferencia correctas:** Reglas de inferencia en las que los modelos de conjunto de FBFs de partida son también modelos de las FBFs generadas.
- Las **reglas de equivalencia** son **reglas de inferencia correctas**. (Nota: no toda regla de inferencia lo es de equivalencia)

Conjunto de reglas de inferencia :

Sean w_1, w_2 dos FBFs

(1) **Modus ponens** : $\{w_1, w_1 \Rightarrow w_2\} \vdash_{M.P.} w_2$

(2) **Modus tollens**: $\{\neg w_2, w_1 \Rightarrow w_2\} \vdash_{M.T.} \neg w_1$

(3) **Introducción de \wedge** : $\{w_1, w_2\} \vdash_{\wedge INTRO} w_1 \wedge w_2$

(4) **Conmutatividad de \wedge** : $\{w_1 \wedge w_2\} \vdash_{\wedge CONMUTA} w_2 \wedge w_1$

(5) **Eliminación de \wedge** : $\{w_1 \wedge w_2\} \vdash_{\wedge ELIMIN} w_1$

(6) **Introducción de \vee** : $\{w_1\} \vdash_{\vee INTRO} w_1 \vee w_2$

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Razonamiento mediante inferencia

- **Prueba:** La secuencia de FBFs

$$\{w_1, w_2, \dots, w_{n-1}, w_n\}$$

es una prueba (o deducción) de w_n a partir de un conjunto de FBFs Δ mediante el conjunto de reglas de inferencia R si y sólo si todas y cada una de las fórmulas $w_i, i=1, 2, \dots, n$ o bien está en Δ o puede deducirse a partir de $\{w_1, w_2, \dots, w_{i-1}\}$ mediante aplicación de alguna regla de inferencia en R .

- **Teorema:**

w_n es un teorema de Δ con el conjunto de reglas de inferencia R si hay una prueba de w_n a partir de Δ mediante el conjunto de reglas de

The logo for Cartagena99, featuring the text 'Cartagena99' in a stylized, blue and orange font with a shadow effect.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Razonamiento mediante inferencia (situación 1)

Base de conocimiento

- » “Si la batería está cargada y el objeto es portátil, entonces, el objeto se desplaza al accionar el brazo mecánico “.

$$w_1 : A \wedge B \wedge P \Rightarrow D$$

- » “El brazo ha sido accionado” $w_2 : A$

- » “La batería está cargada” $w_3 : B$

- » “El objeto no se ha desplazado” $w_4 : \neg D$

Inferencia

$$\{A, B, \neg D\} \vdash_{\wedge\text{INTRO}} A \wedge B \wedge \neg D [w_5]$$

$$(A \wedge B \wedge P) \Rightarrow D$$

$$\equiv \neg(A \wedge B \wedge P) \vee D \quad [\text{def. de } \Rightarrow]$$

$$\equiv \neg A \vee \neg B \vee \neg P \vee D \quad [\text{ley de De Morgan}]$$

$$\equiv \neg A \vee \neg B \vee \neg\neg D \vee \neg P \quad [\text{conmutativa + doble negación}]$$

$$\equiv \neg(A \wedge B \wedge \neg D) \vee \neg P \quad [\text{asociativa + ley de De Morgan}]$$

$$\equiv (A \wedge B \wedge \neg D) \Rightarrow \neg P \quad [\text{def. de } \Rightarrow]$$

$$\{(A \wedge B \wedge \neg D), (A \wedge B \wedge \neg D) \Rightarrow \neg P\} \vdash_{\text{M.P.}} \neg P$$

- » $\neg P$ es un teorema de la base de conocimiento del

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Razonamiento mediante inferencia (situación 2)

Base de conocimiento

» “Si la batería está cargada y el objeto es portátil, entonces, el objeto se desplaza al accionar el brazo mecánico “.

$$w_1 : A \wedge B \wedge P \Rightarrow D$$

» “El brazo ha sido accionado” $w_2 : A$

» “El objeto no se ha desplazado” $w_3 : \neg D$

Inferencia

$$\{A, \neg D\} \vdash_{\wedge\text{INTRO}} A \wedge \neg D$$

$$(A \wedge B \wedge P) \Rightarrow D$$

$$\equiv \neg(A \wedge B \wedge P) \vee D \quad [\text{def. de } \Rightarrow]$$

$$\equiv \neg A \vee \neg B \vee \neg P \vee D \quad [\text{ley de De Morgan}]$$

$$\equiv \neg A \vee \neg\neg D \vee \neg B \vee \neg P \quad [\text{conmutativa + doble negación}]$$

$$\equiv \neg(A \wedge \neg D) \vee \neg B \vee \neg P \quad [\text{asociativa + De Morgan}]$$

$$\equiv (A \wedge \neg D) \Rightarrow (\neg B \vee \neg P) \quad [\text{def. de } \Rightarrow]$$

$$\{(A \wedge \neg D), (A \wedge \neg D) \Rightarrow (\neg B \vee \neg P)\} \vdash_{\text{M.P.}} (\neg B \vee \neg P)$$

» $(\neg B \vee \neg P)$ es un teorema de la base de conocimiento del robot en la situación 2

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Corrección y completitud

- **Corrección**

Se dice que el conjunto de reglas de inferencia R es correcto si para cualquier conjunto de FBFs Δ y FBF w

$$\Delta \vdash_R w \text{ implica } \Delta \models w$$

- **Completitud:**

Se dice que el conjunto de reglas de inferencia R es completo si para cualquier conjunto de FBFs Δ y FBF w

$$\Delta \models w \text{ implica } \Delta \vdash_R w$$

- Determinar si w es consecuencia lógica de Δ ($\Delta \models w$)

- » **Comprobación de modelos:** Construir las **tablas de verdad** y comprobar si todos los modelos de Δ son también modelos de w .
- » Si disponemos de un conjunto de reglas de inferencia **R correcto y completo, podemos utilizar un procedimiento de búsqueda completo (e.g. búsqueda en anchura) para encontrar una prueba $\Delta \vdash w$**

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Trucos

- Las siguientes substituciones transforman la evaluación de los valores de verdad de una FBF en lógica proposicional en un problema aritmético

<u>Lógica</u>	<u>Aritmética</u>
F	0
V	1
\wedge	\cdot
\vee	$+$

- La notación \bar{P} se usa en algunos textos como alternativa a $\neg P$
- En los libros estadounidenses se usa \supset en lugar de \Rightarrow
- Construcción de tablas de verdad

P	\Rightarrow [3]	((P	\vee [1]	Q)	\Leftrightarrow [2]	Q)
F	V	F	F	F	V	F
F	V	F	V	V	V	V

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Agente basado en el conocimiento

Un agente basado en el conocimiento debe contar con

- » **Base de conocimiento:** Conjunto de Fórmulas Bien Formadas (FBFs) que representan aseveraciones verdaderas sobre la situación en la que se encuentra el agente en el mundo real.
- » **Un mecanismo que le permita determinar el valor de verdad de proposiciones:**
 - Conocimiento innato (ej. reglas, restricciones)
 - Sensores que permitan determinar directamente el valor de verdad de una proposición.
- » **Un mecanismo de consulta** que le permita acceso al conocimiento almacenado en base de conocimiento.
- » **Un mecanismo de inferencia correcto** que le permita deducir nuevas FBFs e incorporarlas a la base de conocimiento.

Si las FBFs de la base de conocimiento tienen valor de verdad “Verdadero (V)” en la situación en el mundo real en la que se encuentra el agente, las FBFs derivadas mediante reglas de inferencia correctas por elementos también tienen valor de verdad

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Metalingüística

Es importante no confundir:

- **Símbolos lingüísticos** que se utilizan para formar FBFs de la lógica proposicional:
 $V, F, P, Q, P1, P2\dots, \vee, \wedge, \neg, \Rightarrow, \Leftrightarrow$
- **Símbolos meta-lingüísticos**, que se utilizan para hablar **sobre** la lógica proposicional:
 \models (consecuencia lógica), \vdash_R (inferencia)

Son diferentes:

- **Teoremas dentro de la** lógica proposicional:
FBF generada mediante la aplicación de reglas de inferencia correctas a un conjunto de FBFs.
- **Meta-teorema:** Aseveraciones **acerca de** la lógica proposicional.

The logo for Cartagena99, featuring the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font with a light blue shadow effect. The number '99' is larger and more prominent than the word 'Cartagena'. The logo is set against a light blue background with a white starburst shape behind it.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Formas de razonamiento automático

Dado un conjunto de FBFs $\Delta = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$
y una FBF w

¿Cómo demostrar $\Delta \models w$?

(i) Comprobando que los modelos de Δ son también modelos de w [tablas de verdad]

(ii) Demostrando que w es un teorema de Δ con el conjunto de reglas de inferencia correctas R

$\Delta \vdash_R w$ [inferencia]

(iii) Comprobando que la FBF $(w_1 \wedge w_2 \wedge \dots \wedge w_n) \Rightarrow w$ es una tautología [inferencia / tablas de verdad]

(iv) Prueba por contradicción (reducción al absurdo, refutación)

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Formas normales

- **Un literal** es o bien un átomo (literal positivo) o un átomo precedido por el conector \neg (literal negativo).
Ej. Literal positivo: P
Literal negativo: $\neg P$
- **Cláusula**: Disyunción de literales
Ej. $P \vee Q \vee \neg R$
 - » **Cláusula unitaria**: Una cláusula que contiene un único literal. Ej. $\neg R$
 - » **Cláusula vacía**: Una cláusula que no contiene ningún literal.
 - Se representa mediante el símbolo \square .
 - Su valor de verdad es F
- **Forma normal conjuntiva (FNC)**: Una FBF que consiste en una conjunción de cláusulas (es decir una conjunción de disyunciones de literales) está en forma normal conjuntiva.
 - » **Metateorema**: Hay un algoritmo que transforma cualquier FBF de la lógica proposicional en una FNC equivalente.
- **Forma normal disyuntiva (FND)**: Una FBF que

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Conversión a FNC

Algoritmo que transforma una FBF de la lógica proposicional en una FNC **equivalente**:

1. Eliminar las dobles implicaciones

$$W_1 \leftrightarrow W_2 \equiv (W_1 \Rightarrow W_2) \wedge (W_2 \Rightarrow W_1)$$

2. Eliminar las implicaciones

$$W_1 \Rightarrow W_2 \equiv \neg W_1 \vee W_2$$

3. Reducir el ámbito de la negación

- » Leyes de De Morgan
- » Eliminación de la doble negación

Estas reglas se aplican de manera recursiva hasta que todos los conectores \neg aparecen inmediatamente antes de átomos

4. Convertir a FNC utilizando las **leyes asociativas y las distributivas**.

5. Simplificar las expresiones resultantes utilizando

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Ejemplo: Conversión a FNC, I

- **Convertir a una FNC equivalente la FBF**

$$((P \leftrightarrow Q) \Rightarrow (R \Rightarrow S)) \wedge (Q \Rightarrow \neg(P \wedge R))$$

1. Eliminación de la doble implicación

$$(((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)) \Rightarrow (R \Rightarrow S)) \wedge (Q \Rightarrow \neg(P \wedge R))$$

2. Eliminación de la implicación

$$(\neg((\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)) \vee (\neg R \vee S)) \wedge (\neg Q \vee \neg(P \wedge R))$$

3. Reducción del ámbito de la negación

$$(\neg(\neg(\neg P \vee Q) \vee \neg(\neg Q \vee P)) \vee (\neg R \vee S)) \wedge (\neg Q \vee \neg P \vee \neg R)$$

$$(((\neg\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg\neg Q \wedge \neg P)) \vee (\neg R \vee S)) \wedge (\neg Q \vee \neg P \vee \neg R)$$

$$((P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P) \vee (\neg R \vee S)) \wedge (\neg Q \vee \neg P \vee \neg R)$$

4. Aplicación de leyes asociativas / distributivas

$$((P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P) \vee (\neg R \vee S)) \wedge (\neg Q \vee \neg P \vee \neg R)$$

Consideremos $((P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P) \vee \neg R \vee S)$:

[matriz con las disyunciones implícitas entre filas

Conjunciones implícitas entre los elementos de una misma fila]

P	$\neg Q$	(generar a partir de esta matriz conjunciones de disyunciones, en las que, en cada disyunción contiene un elemento de cada fila)
Q	$\neg P$	
$\neg R$		

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Ejemplo: Conversión a FNC, II

- **Convertir a una FNC equivalente la FBF**

$$((P \leftrightarrow Q) \Rightarrow (\neg R \wedge S)) \wedge (Q \Rightarrow \neg(P \wedge R))$$

1. Eliminación de la doble implicación

$$(((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)) \Rightarrow (\neg R \wedge S)) \wedge (Q \Rightarrow \neg(P \wedge R))$$

2. Eliminación de la implicación

$$(\neg((\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)) \vee (\neg R \wedge S)) \wedge (\neg Q \vee \neg(P \wedge R))$$

2. Reducir el ámbito de \neg

$$((\neg(\neg P \vee Q) \vee \neg(\neg Q \vee P)) \vee (\neg R \wedge S)) \wedge (\neg Q \vee \neg P \vee \neg R)$$

$$((\neg\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg\neg Q \wedge \neg P)) \vee (\neg R \wedge S)) \wedge (\neg Q \vee \neg P \vee \neg R)$$

$$((P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)) \vee (\neg R \wedge S)) \wedge (\neg Q \vee \neg P \vee \neg R)$$

3. Aplicar leyes asociativas / distributivas

$$((P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P) \vee (\neg R \wedge S)) \wedge (\neg Q \vee \neg P \vee \neg R)$$

P	$\neg Q$	(generar a partir de esta matriz una conjunción con 8 cláusulas. Cada cláusula disyuntiva tiene un elemento de cada fila)
Q	$\neg P$	
$\neg R$	S	

$$(P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee Q \vee S) \wedge (P \vee \neg P \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg P \vee S) \wedge$$

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Razonamiento con FNC

Notación

K_n : Cláusula n-ésima

λ_i : Literal i-ésimo

● Cláusulas

- » La cláusula vacía (\square) es UNSAT.
- » Una cláusula no vacía siempre es SAT.
- » Una cláusula es tautología sí y solo sí tiene la forma $K = (\lambda_1 \vee \neg\lambda_1 \vee \lambda_2 \dots \vee \lambda_i)$, donde λ_1 es un literal positivo.

● FNCs

- » Una FNC vacía es una tautología
- » Una FNC no vacía ($K_1 \wedge K_2 \wedge \dots \wedge K_n$) es tautología si y sólo si todas y cada una de las cláusulas de la que se compone es tautología.
- » Una FNC ($K_1 \wedge K_2 \wedge \dots \wedge K_n \wedge \square$) que contiene la cláusula vacía es UNSAT.

The logo for Cartagena99, featuring the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font with a light blue shadow effect. The number '99' is larger and more prominent than the word 'Cartagena'. The logo is set against a light blue background with a white arrow pointing to the right.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Simplificación de FNCs

- Por conmutatividad y asociatividad de los conectores \wedge y \vee no es necesario especificar el orden de los literales en una cláusula o de las cláusulas en una FNC.

Ej. $(A \vee \neg B) \wedge (\neg B \vee C) \equiv (C \vee \neg B) \wedge (A \vee \neg B)$

- La FBF $(K_1 \wedge K_2 \wedge \dots \wedge K_n)$ y el conjunto de FBFs $\{K_1, K_2, \dots, K_n\}$ tienen los mismos modelos.

Ej. $(A \vee \neg B) \wedge (\neg B \vee C) \equiv \{(A \vee \neg B), (\neg B \vee C)\}$

- Para simplificar una cláusula podemos eliminar los literales repetidos.

Ej. $(A \vee \neg B \vee C \vee \neg B \vee C) \equiv (A \vee \neg B \vee C)$

- Para simplificar una FNC podemos eliminar

» las cláusulas repetidas

Ej. $(A \vee \neg B) \wedge (A \vee \neg B) \equiv (A \vee \neg B)$

» las cláusulas que son tautología.

Ej. $(A \vee \neg A) \wedge (A \vee \neg B) \equiv V \wedge (A \vee \neg B) \equiv (A \vee \neg B)$

» Las cláusulas subsumidas por otras (absorción)

Ej. $(A \vee \neg B) \wedge (A \vee \neg B \vee C) \equiv (A \vee \neg B)$

The logo for Cartagena99, featuring the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font with a light blue shadow effect. The '99' is larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The logo is set against a light blue and white background with a subtle starburst or wave pattern.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Resolución entre cláusulas

- **Resolución** entre cláusulas

Sea λ un literal positivo.

Sean K_1 y K_2 dos cláusulas de la forma

$$K_1 = (\lambda \vee \lambda_{11} \vee \lambda_{21} \dots \vee \lambda_{i1})$$

$$K_2 = (\neg\lambda \vee \lambda_{12} \vee \lambda_{22} \dots \vee \lambda_{j2}),$$

La derivación

$\{K_1, K_2\} \vdash_{[\text{RES en } \lambda]} \lambda_{11} \vee \lambda_{21} \dots \vee \lambda_{i1} \vee \lambda_{12} \vee \lambda_{22} \dots \vee \lambda_{j2}$
es una regla de inferencia correcta

Ejemplos de resoluciones

$$\{\neg A \vee B, A\} \vdash_{[\text{RES en } A]} B$$

$$\{\neg A \vee B \vee C, C \vee D \vee A\} \vdash_{[\text{RES en } A]} B \vee C \vee D$$

$$\{\neg A \vee B \vee C, \neg C \vee A\} \vdash_{[\text{RES en } A]} B \vee C \vee \neg C \equiv V$$

$$\{\neg A \vee B \vee C, \neg C \vee A\} \vdash_{[\text{RES en } C]} \neg A \vee B \vee A \equiv V$$



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Resolución entre cláusulas es correcta

$$K_1 = \lambda \vee \Sigma_1, \quad \Sigma_1 = \lambda_{11} \vee \lambda_{21} \dots \vee \lambda_{i1}$$

$$K_2 = \neg \lambda \vee \Sigma_2, \quad \Sigma_2 = \lambda_{12} \vee \lambda_{22} \dots \vee \lambda_{j2}$$

$$\{K_1, K_2\} \vdash_{[RES \text{ en } \lambda]} (\Sigma_1 \vee \Sigma_2)$$

implica

$$\{K_1, K_2\} \models (\Sigma_1 \vee \Sigma_2)$$

			$\Delta = \{K_1, K_2\}$		w
λ	Σ_1	Σ_2	$\lambda \vee \Sigma_1$	$\neg \lambda \vee \Sigma_2$	$\Sigma_1 \vee \Sigma_2$
V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	
V	F	V	V	V	V
V	F	F	V	F	
F	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Resolution + refutación es completa

- **Resolución no es completa:**

Hay FBFs que no se pueden obtener por resolución a partir de un conjunto de FBFs en FNC.

Ejemplo: $\{P\} \models P \vee Q$

no puede ser derivado mediante resolución a partir del conjunto de cláusulas $\{P\}$

Sin embargo, por refutación

$$\Delta = \{P\}$$

$$w = (P \vee Q); \quad \neg w = \neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$$

$$\alpha = \{P, \neg(P \vee Q)\} \equiv \{P, \neg P, \neg Q\}$$

Haciendo resolución en P entre la primera y la segunda cláusulas de α

$$\{P, \neg P\} \vdash_{\text{RESOLUCIÓN EN P}} \square \text{ (cláusula vacía)}$$

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Resolución + refutación

Dado un conjunto de FBFs Δ , y una FBF w

1. Convertir las FBFs de Δ en un conjunto de cláusulas equivalente (transformar a FNC + eliminación de \wedge)

$$\Delta \equiv \Delta_{\text{FNC}}$$

2. Convertir $\neg w$ en un conjunto de cláusulas equivalente.

$$\neg w \equiv (\neg w)_{\text{FNC}}$$

3. Combinar las cláusulas resultantes de pasos 1 y 2 en un conjunto único de cláusulas $\alpha_{\text{FNC}} \equiv \{\Delta_{\text{FNC}}, (\neg w)_{\text{FNC}}\}$

4. Repetir

4.1 Eliminar las repeticiones y tautologías de α_{FNC}

4.2 Realizar todas las posibles resoluciones en α_{FNC}

añadiendo las cláusulas resultantes a α_{FNC}

hasta que se genera la cláusula vacía

The logo for Cartagena99, featuring the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font with a light blue shadow effect. The '99' is larger and more prominent than the 'Cartagena' part.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Resolución es completo y decidible

- **Resolución en cláusulas + refutación es completa:**
Si, como resultado de aplicar resolución + refutación a un conjunto de FBFs, Δ y a una FBF w se genera la cláusula vacía, entonces $\Delta \models w$.
- **El cálculo proposicional es decidible por resolución + refutación :**
Sea un conjunto de FBFs Δ y una FBF w , tal que $\Delta \not\models w$, el procedimiento de resolución + refutación termina sin generar la cláusula vacía.

EJEMPLO 1:

$$\Delta \equiv \{A \vee B, A \Rightarrow C\}; \quad w \equiv C$$

$$\alpha_{\text{FNC}} \equiv \{A \vee B, \neg A \vee C, \neg C\}$$

$$\{A \vee B, \neg A \vee C\} \quad \vdash \quad [RES \text{ en } A] \quad B \vee C$$

$$\{\neg C, \neg A \vee C\} \quad \vdash \quad [RES \text{ en } C] \quad \neg A$$

$$\{\neg A, A \vee B\} \quad \vdash \quad [RES \text{ en } A] \quad B$$

$$\alpha_{\text{FNC}} \text{ es SAT, luego } \Delta \not\models w$$

EJEMPLO 2:

$$\Delta \equiv \{A, (A \vee B) \rightarrow C\}; \quad w \equiv C$$

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Errores comunes

- A partir de la FBF $A \vee B$, no es posible obtener $\{A, B\}$ por separado.

- Consideremos las cláusulas $\{\neg A \vee B \vee C, A \vee \neg B\}$

Las únicas resoluciones posibles son tautologías

$$\neg B \vee B \vee C \equiv T \quad [\text{resolución sobre } A]$$

$$\neg A \vee A \vee C \equiv T \quad [\text{resolución sobre } B]$$

No es correcto hacer resolución simultáneamente sobre 2 átomos (A y B) para obtener C .

- Consideremos la base de conocimiento Δ , y la FBF w
 - » Si w es consecuencia lógica de Δ , no se puede concluir que Δ tenga modelos (podría ser UNSAT)

$$\Delta \models w \quad [\Delta \text{ puede ser SAT o UNSAT}]$$

- » Si w no es consecuencia lógica de Δ , hay al

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

The logo for Cartagena99, featuring the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font with a light blue shadow effect. The '99' is larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The logo is set against a light blue background with a white starburst shape behind it.

Ejercicios (Nilsson, cap. 13)

- Mostrar mediante tablas de verdad la equivalencia $\neg(P \wedge Q) \equiv (\neg P \vee \neg Q)$
- Demostrar que si Δ , un conjunto de FBFs, es insatisfacible, entonces $\Delta \models w$, para cualquier FBF w .
- Utilizando tablas de verdad, demostrar que *modus ponens* es una regla de inferencia correcta.
- Dado un conjunto de FBFs Δ y una FBF w todas estas alternativas son posibles

S1: $\Delta \not\models w$ $\Delta \not\models \neg w$

S2: $\Delta \models w$ $\Delta \not\models \neg w$

S3: $\Delta \not\models w$ $\Delta \models \neg w$

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99