

3. CONDENSACIÓN ALDÓLICA Y REACCIONES ANÁLOGAS

3.1. Condensación aldólica clásica

- 3.1.1. Mecanismo de la reacción.
- 3.1.2. Generalidad de la reacción.
- 3.1.3. Condensación aldólica cruzada (o mixta).
- 3.1.4. Condensación aldólica intramolecular.

3.2. Condensación aldólica dirigida.

- 3.2.1. Enolatos de Litio y Boro.
- 3.2.2. Estereoselectividad de la condensación aldólica.
- 3.2.3. Otros métodos.
- 3.2.4. Catálisis por ácidos de Lewis. Reacción de Mukaiyama.

3.3. Reacción de Michael.

3.4. Otras reacciones de condensación.

- 3.4.1. Anelación de Robinson.
- 3.4.2. Condensación de Mannich
- 3.4.3. Condensación de Knoevenagel
- 3.4.4. Condensación de Perkin.
- 3.4.5. Reacción de Darzens

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, green, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the word 'Cartagena'. The text is set against a light blue background with a white swoosh underneath.


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


3.6 Ejercicios

3. CONDENSACIÓN ALDÓLICA Y REACCIONES ANÁLOGAS

3.1. Condensación Aldólica



3.1.1. Mecanismo de la Condensación Aldólica (catálisis básica)



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

ETCB


3. CONDENSACIÓN ALDÓLICA Y REACCIONES ANÁLOGAS

3.1.2. Condensación Aldólica: Generalidad de la Reacción


Mecanismo de Catálisis ácida



Mezclas de aldeos



Reacciones de autocondensación



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Autocondensación

Autocondensación

Olefina trans

3. CONDENSACIÓN ALDÓLICA Y REACCIONES ANÁLOGAS

3.1. Reacción Aldólica

3.1.2. Generalidad de la Reacción

- ✓ Bases: KOH, NaOH, EtONa; Disolventes: H₂O, MeOH, EtOH
- ✓ La reacción se da con *cantidad catalítica de base* (via enolato) ó de ácido (via enol)
- ✓ Se forman preferentemente los *enolatos (enoles) más estables*
- ✓ Reacciona preferentemente el *carbonilo más electrófilo* (aldehído > cetona > éster)
- ✓ Los aldehídos con H en α dan reacción de *autocondensación*
- ✓ Dos compuestos carbonílicos diferentes pueden dar hasta cuatro aldoles diferentes
- ✓ *Aldólica cruzada*: Se minimiza el n^o de productos de reacción con *aldehídos sin H en α* como electrófilos y *enolatos de cetona* como nucleófilos

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

3. CONDENSACIÓN ALDÓLICA Y REACCIONES ANÁLOGAS


3.1. Condensación Aldólica

3.1.3. Aldólica cruzada

Se debe usar un carbonilo muy electrófilo sin hidrógenos en α (aldehído aromático, p.ej.) y una cetona fácilmente enolizable (con hidrógenos en α).



Diastereoisómeros *sin* y *anti*



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

R'


R'

3. CONDENSACIÓN ALDÓLICA Y REACCIONES ANÁLOGAS

Condensación Aldólica: Generalidad de la Reacción

3.1.4. Aldólica intramolecular

- ✓ En la condensación aldólica intramolecular el número de productos se minimiza, ya que se acaba formando el producto más estable (ciclos de 5 ó 6 miembros).



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

3. CONDENSACIÓN ALDÓLICA Y REACCIONES ANÁLOGAS

3.2. Aldólica Dirigida

¿Cómo controlar la aldólica para evitar ó minimizar mezclas de aldeos?

- ✓ Se trata de controlar la **regioquímica** (en la formación del enolato) y la **estereoquímica** de la reacción (formación de isómeros *sin* y *anti*).
- ✓ Imprescindible que uno de los reactivos actúe exclusivamente como nucleófilo y el otro exclusivamente como electrófilo.
 - El enolato del que actúe como nucleófilo debe generarse previamente, por separado y cuantitativamente, para evitar equilibración con otros enolatos y autocondensación . Se consigue empleando **condiciones cinéticas**: bases fuertes, disolventes apróticos y bajas temperaturas.
 - Se genera el enolato cinético y por tanto un aldol específico (un único regioisómero).



Condiciónes cinéticas

Metal

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Metal = Li, B

3. CONDENSACIÓN ALDÓLICA Y REACCIONES ANÁLOGAS

3.2.1. Aldólica Dirigida: Enolatos de Litio y Boro


Enolatos de Litio



- ✓ No valen para aldehídos como nucleófilos. Inevitable autocondensación.
- ✓ Para aldehídos como nucleófilos se usan éteres enólicos sililados ó azaenolatos.

Enolatos de Boro

- ✓ Menos reactivos que los de Li



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

X


www.cartagena99.com no se hace responsable de la información contenida en el presente documento en virtud al Artículo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, de 13 de julio de 2002.

Si la información contenida en el documento es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero háganoslo saber y será retirada.

3. CONDENSACIÓN ALDÓLICA Y REACCIONES ANÁLOGAS


3.2. Aldólica Dirigida

3.2.2. Estereoselectividad de la aldólica



✓ Para conseguir **alta diastereoselectividad** la reacción tiene que transcurrir en **condiciones cinéticas**

- Configuración del enolato decisiva:
 - enolatos Z** conducen preferentemente a **sin-aldoles**
 - enolatos E** darán lugar a **anti-aldoles**.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



Cartagena99

3. CONDENSACIÓN ALDÓLICA Y REACCIONES ANÁLOGAS

3.2. Aldólica Dirigida

3.2.2. Estereoselectividad de la aldólica: Enolatos de Li. Influencia de la base

- ✓ Con bases de litio bajo control cinético se favorecen los enolatos *E* frente a los *Z* (*R* primario). Desestabiliza más la interacción del metal y sus ligandos con el grupo R' en disposición *cis* que la $R \leftrightarrow R'$



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70



ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

3.2. Aldólica Dirigida

3.2.2. Estereoselectividad de la aldólica

✓ Estado de transición cíclico. Zimmerman-Traxler



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70


Cartagena99

3. CONDENSACIÓN ALDÓLICA Y REACCIONES ANÁLOGAS

3.2. Aldólica Dirigida

3.2.2. Estereoselectividad de la aldólica: Enolatos de Boro

- ✓ Los estados de transición son similares a los de litio, pero la selectividad es mayor ya que se magnifican los efectos estéricos al ser más corto el enlace O–B que el O–Li dado su mayor carácter covalente.
- Con enolatos de boro se controla fácilmente la geometría *E* o *Z* del enolato eligiendo el reactivo de boro.
- Menos reactivos que los de Li



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99


3. CONDENSACIÓN ALDÓLICA Y REACCIONES ANÁLOGAS

3.2.3. Aldólica Dirigida: Otros métodos de generación del nucleófilo


a) Reducción de enonas



b) Adición conjugada a enonas (Reacción de Michael)



c) A partir de Enaminas



PhCHO



OH

H_3O^+

O

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99


3. CONDENSACIÓN ALDÓLICA Y REACCIONES ANÁLOGAS

3.2.3. Aldólica Dirigida: Otros métodos de generación del nucleófilo

d) A partir de iminas o hidrazonas. Formación de aza-enolatos



e) A partir de sililenol éteres



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70



ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99


3. CONDENSACIÓN ALDÓLICA Y REACCIONES ANÁLOGAS

3.2.4. Aldólica Dirigida. Catalisis por Ácidos de Lewis (Reacción de Mukaiyama)

- ✓ Aldólica con éteres sililénicos utilizando catalizadores ácidos de Lewis no próticos (**TiCl₄**, **SnCl₄**, **ZnCl₂** ó **BF₃**).
- Su interés radica en que NO utiliza medio básico.



- También se pueden utilizar **ACETALES**



CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

- ✓ También se pueden activar con ión F⁻ (TBAF) ó transformándolos en enolatos de Li ó B con RLi ó 9-BBNBr

3. CONDENSACIÓN ALDÓLICA Y REACCIONES ANÁLOGAS

3.3. Reacción de Michael

- ✓ Adición conjugada de un anión estabilizado (nucleófilo) a la posición β (electrófila) de un compuesto α,β-insaturado (cetona, éster, nitrilo, sulfona)





Base: Cantidad catalítica (0.1-0.3 equiv), KOH, NaOEt, piridina, Et₃N, tritón B (PhCH₂NMe₃⁺ ⁻OH)

Disolvente: H₂O, ROH

Temperatura: menor o igual que la ambiente.

Exceso de carbanión estabilizado para desplazar el equilibrio



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

3. CONDENSACIÓN ALDÓLICA Y REACCIONES ANÁLOGAS


3.4. Otras Reacciones de Condensación

3.4.1. Anelación de Robinson

✓ Se combina una adición conjugada tipo Michael con una condensación aldólica intramolecular para dar lugar a un ciclo de 6 eslabones.



- Condiciones termodinámicas formación preferente del enolato más sustituido (termodinámico).



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

3. CONDENSACIÓN ALDÓLICA Y REACCIONES ANÁLOGAS


3.4. Otras Reacciones de Condensación

3.4.1. Anelación de Robinson

- ✓ Utilizando **Enaminas** se produce la adición por la posición menos sustituida (enamina más estable).
 - Tiene la ventaja adicional de no necesitar medio básico.



Ejemplos:



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

3. CONDENSACIÓN ALDÓLICA Y REACCIONES ANÁLOGAS


3.4. Otras Reacciones de Condensación

3.4.2. Reacción de Mannich

- ✓ Reacción en medio ácido entre un compuesto carbonílico enolizable, y un ion imino generado *in situ* por reacción de formaldehído con una amina secundaria para dar un compuesto β-aminocarbonílico.



Ejemplos:



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70




Cartagena99

3. CONDENSACIÓN ALDÓLICA Y REACCIONES ANÁLOGAS


3.4. Otras Reacciones de Condensación

3.4.2. Reacción de Mannich: Regioselectividad

- ✓ La reacción de Mannich tiene lugar a través del enol más estable (el más sustituido), pero habitualmente se obtienen mezclas.



- Lo mejor para controlar la regioselectividad es utilizar un enolato preformado y un ion iminio también preformado (**sal de Eschenmoser**-comercial).
- Esto permite NO utilizar condiciones ácidas.



- La principal utilidad sintética de las bases de Mannich es como precursores de carbonilos α,β -insaturados.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Base de Mannich

Me

NaHCO_3



exo-metilen

3. CONDENSACIÓN ALDÓLICA Y REACCIONES ANÁLOGAS

3.4. Otras Reacciones de Condensación

3.4.3. Condensación de Knoevenagel

- ✓ Se da con compuestos con H muy ácidos (nitrocompuestos ó compuestos con dos grupos atractores de electrones-malonatos, acetilacetatos, cianoacetatos,) y un compuesto carbonílico en presencia de aminas.



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70



ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

3. CONDENSACIÓN ALDÓLICA Y REACCIONES ANÁLOGAS

3.4. Otras Reacciones de Condensación

3.4.4. Condensación de Perkin

- ✓ Reacción del enolato de un anhídrido, generado por una base débil (NaOAc, KOAc) con aldehídos aromáticos (los alifáticos dan mezclas).



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

3. CONDENSACIÓN ALDÓLICA Y REACCIONES ANÁLOGAS




3.4. Otras Reacciones de Condensación

3.4.5. Reacción de Darzens

- ✓ Reacción en medio básico, entre el enolato de un α -haloéster y un compuesto carbonílico, para dar un α,β -epoxi éster.



Ejemplos:



Cartagena99


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

3. CONDENSACIÓN ALDÓLICA Y REACCIONES ANÁLOGAS


3.5. Reacciones de Acilación

- ✓ Permiten la introducción de un resto acilo en un nucleófilo carbonado.



3.5.1. Condensación de Claisen

- ✓ Supone la autocondensación en medio básico de un éster, con H en posición α , para dar un β -cetoéster.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99



Más ácido

3.5.1. Condensación de Claisen Cruzada ó Mixta

✓ Dos ésteres distintos pueden dar hasta cuatro productos: 2 (autocondensación) + 2 (condensación cruzada)



- Sólo operativa si uno de los ésteres no posee H en posición α y además, es mucho más electrófilo que el otro. Ej: (Reactividad: **oxalatos** > **formiatos** > **carbonatos** > **benzoatos**).



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

aniones estabilizados

ETO OET
Carbonato de etilo


H₃PO₄

OEt


3. CONDENSACIÓN ALDÓLICA Y REACCIONES ANÁLOGAS

3.5.2. Condensación de Dieckmann

- ✓ Es una **Claisen intramolecular**. Es importante en síntesis, pues sirve para formar **ciclos estables de entre 5 y 7 miembros** en los que está favorecida la condensación intramolecular frente a la intermolecular.



- Con **diésteres no simétricos**, que podrían formar dos productos, se formará siempre el que conduzca al **enolato más estable**, por la reversibilidad del proceso (estamos en condiciones de control termodinámico).



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Cartagena99

Enolato
estabilizado