

Lección 5 (b)

La gestión de memoria

Diseño de Sistemas Operativos

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99



Objetivos

- ▶ Conocimiento de los métodos de gestión interna de recursos en un sistema operativo.
- ▶ Usar herramientas de monitorización, gestión y ajuste de sistemas operativos.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Lecturas recomendadas

Base



1. Carretero 2007:
 1. Cap.5

Recomendada



1. Tanenbaum 2006(en):
 1. Cap.4
2. Stallings 2005:
 1. Parte tres
3. Silberschatz 2006:
 1. Cap. 4

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

A recordar...

1. Estudiar la teoría asociada.
 - ▶ Estudiar el material asociado a la bibliografía: las transparencias solo no son suficiente.
2. Repasar lo visto en clase.
 - ▶ Realizar el cuaderno de prácticas progresivamente.
3. Ejercitar las competencias.
 - ▶ Realizar las prácticas progresivamente.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Contenidos

1. Introducción
2. Mecanismos para la gestión de la memoria
3. Políticas y directrices de gestión

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, green, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue and orange gradient background that resembles a stylized wave or a banner.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Contenidos


1. **Introducción**
2. Mecanismos para la gestión de la memoria
3. Políticas y directrices de gestión

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, green, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue and orange gradient background that resembles a stylized wave or a banner.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ámbito de la gestión de memoria



- ▶ Encargado de la gestión de la memoria entre procesos y el *kernel*
- ▶ El resto del sistema operativo es su mejor cliente:
 - ▶ Gestión de procesos
 - ▶ Gestión de ficheros

▶ Pero es un reflejo de las


CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Arquitectura de la gestión de memoria

antigua arquitectura




Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Arquitectura de la gestión de memoria

nueva arquitectura




Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Objetivos generales de la memoria



1. **Localización de referencias a memoria**
 - ▶ ha de traducir las referencias a memoria a direcciones físicas
2. **Protección de espacios de memoria**
 - ▶ prohibir referencias entre procesos distintos
3. **Compartición de espacios de memoria**
 - ▶ permitir que varios procesos accedan a un espacio de memoria común
4. **Organización lógica (de programas)**
 - ▶ los programas se dividen en módulos independientes

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Objetivos generales de la memoria

1.- Localización de referencias a memoria

- ▶ El programador no tiene que saber dónde se colocará el programa en memoria cuando se ejecute
 - ▶ Un programa puede ser ejecutado varias veces (cada una de ellas irá a una parte de memoria diferente)
- ▶ Mientras que el programa sea ejecutado también puede mandarse a disco y volver a memoria en una posición diferente
- ▶ Por tanto, las referencias lógicas

Memoria principal



Disco

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Objetivos generales de la memoria

2.- Protección de espacios de memoria

- ▶ Los procesos no han de usar posiciones de memoria de otros procesos
 - ▶ Excepción: depurador, ...
- ▶ Las **posiciones de memoria** tendrían que ser **comprobadas en tiempo de ejecución**
 - ▶ No es posible comprobar los accesos a memoria física en tiempo de compilación
- ▶ Las posiciones de memoria han de comprobarse **por hardware**



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Objetivos generales de la memoria

3.- Compartición de espacios de memoria

- ▶ Opuesto al punto anterior (aparentemente) debe ser **posible** que **varios procesos** puedan **acceder** a la **misma porción de memoria**:

- ▶ Procesos ejecutando el mismo código podrían compartir la misma copia de código en memoria
- ▶ Procesos que cooperan en la misma tarea pueden necesitar acceder a las mismas estructuras de datos

Memoria principal



- ▶ Debe ser solicitado y concedido

explícitamente

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Objetivos generales de la memoria

4.- Organización lógica (de los programas)

- ▶ Los datos de un proceso no son homogéneos
 - ▶ Ej.: código, variables locales, etc.
 - ▶ Cada tipo de información tiene distintas necesidades
 - ▶ Lectura, escritura, ejecución, etc.
 - ▶ Creación estática o dinámica
- ▶ La información de un proceso (su imagen) se divide en diferentes regiones
 - ▶ Cada región se adapta a un tipo de datos concreto (código, variable dinámica, etc.)
 - ▶ Hay que gestionar las zonas sin asignar (huecos)

Memoria principal



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Objetivos generales de la memoria

5.- Organización física (de la memoria)

- ▶ Poder ejecutar un proceso cuando su imagen de memoria es más grande que la memoria principal:
 - ▶ Se guardan en disco las partes del proceso que no se usen en el momento
- ▶ Poder ejecutar un conjunto de procesos cuya ocupación de memoria es mayor que la memoria principal
- ▶ Evitar pérdida de memoria por fragmentación:

Memoria principal
(512 MB)



32 bits
(4 GB)



Disco
(1 TB)

- ▶ Hay memoria física libre pero está

Cartagena99


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ámbito, arquitectura y objetivos

resumen

1. Localización de referencias a memoria
2. Protección de espacios de memoria
3. Compartición de espacios de memoria
4. Organización lógica (de programas)
5. Organización física (de la memoria)



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Contenidos

1. Introducción
2. **Mecanismos para la gestión de la memoria**
3. Políticas y directrices de gestión


The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, green, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue and orange gradient background that resembles a stylized wave or a banner.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Gestor de memoria (*memory allocator*)

memory allocator = Bloque




Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Gestor de memoria (*memory allocator*)

memory allocator = Bloque + Interfaz




Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Gestor de memoria (*memory allocator*)

memory allocator = Bloque + Interfaz + Metadatos




Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Gestores a varios niveles




Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Gestores a varios niveles



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Gestión de memoria dinámica

- ▶ ¿Por qué es tan 'delicado' el uso de memoria dinámica?

```
acaldero@phoenix:~/infodso/$ ./ptr
Violación de segmento

acaldero@phoenix:~/infodso/$ gdb ptr
GNU gdb (GDB) 7.2-ubuntu
Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i686-linux-gnu".
Para las instrucciones de informe de errores, vea:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
Leyendo símbolos desde /home/acaldero/work/infodso/memoria/ptr...hecho.
(gdb) run
Starting program: /home/acaldero/work/infodso/memoria/ptr
```


Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejemplo de *libc* storage allocator

Header



- ▶ static Header base :
 - ▶ Primer elemento de la lista
 - ▶ Con tamaño 0 (cabeceras)

```
typedef long Align; /* for alignment to long boundary */
union header { /* block header */
  struct {
    union header *ptr; /* next block if on free list */
    unsigned size; /* size of this block */
  } s;
  Align x; /* force alignment of blocks */
};
```


Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejemplo de *libc* storage allocator

morecore



▶ morecore (int n_cab)

▶ SI ($n_cab < min_ncab$)

$n_cab = min_ncab$; // 144 bytes = 18 cabeceras

▶ $freep->ptr = sbrk(n_cab * 2 * sizeof(int))$


Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejemplo de *libc* storage allocator

malloc



- ▶ `int *v1;`
- ▶ `char *v2;`

- ▶ `v1 = malloc(8*sizeof(int));`


Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejemplo de *libc* storage allocator

malloc



▶ `int *v1;`

▶ `char *v2;`

▶ `v1 = malloc(8*sizeof(int));`


Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejemplo de *libc* storage allocator

malloc



- ▶ `int *v1;`
- ▶ `char *v2;`

- ▶ `v1 = malloc(8*sizeof(int));`


Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejemplo de *libc storage allocator*

problema de fragmentación interna



▶ `int *v1;`

▶ `char *v2;`

▶ `v1 = malloc(8*sizeof(int));`

- Unidad de asignación es 8 bytes (1 cabecera de 2 enteros)
- Se redondea a múltiplo de la


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Ejemplo de *libc* storage allocator

problema de sobrescritura



- ▶ // se ha reservado solo 41 caracteres para v2
- ▶ for (int i=0; i<64; i++)
 - ▶ v2[i] = 'x' ;
- ▶ free(v1) ;


Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejemplo de *libc* storage allocator

problema de sobrescritura



- ▶ // se ha reservado solo 41 caracteres para v2
- ▶ for (int i=0; i<64; i++)
 - ▶ v2[i] = 'x' ;
- ▶ free(v1) ;


Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejemplo de *libc* storage allocator

problema de sobrescritura



- ▶ `// se ha reservado solo 41 caracteres para v2`
- ▶ `for (int i=0; i<64; i++)`
 - ▶ `v2[i] = 'x' ;`
- ▶ `free(v1) ;` <- incapaz de recuperar la cabecera válida... SIGSEV


Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejemplo de *libc* storage allocator

otros problemas típicos



- ▶ Liberar una zona de memoria no gestionada:
 - ▶ `int i; free(&i);`
- ▶ Liberar dos veces una misma zona de memoria
- ▶ Acceder a memoria no pedida anteriormente


Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejemplo de *libc* storage allocator

free



► free(v1) ;


Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejemplo de *libc* storage allocator

free




► `free(v1);`

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejemplo de *libc storage allocator* problema de fragmentación externa



▶ `v1 = malloc(20*sizeof(int)) ; // 20*4 = 80 bytes`


▶ Con el paso del tiempo, secuencias de llamadas a `malloc+free` que dejan muchos huecos entre bloques usados

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Gestores a varios niveles



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Gestión de la memoria en el kernel

- ▶ Con menor fragmentación externa y menor sobrecarga en la compactación: *buddy memory allocator*

	0	128k	256k	512k	1024k	
start	1024k					
A=70K	A	128	256	512		
B=35K	A	B 64	256	512		
C=80K	A	B 64	C	128	512	
A ends	128	B 64	C	128	512	
D=60K	128	B	D	C	128	512
B ends	128	64	D	C	128	512
D ends	256		C	128	512	
C ends	512			512		

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
 LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
 CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Gestión de la memoria en el kernel


- ▶ En muchos kernels se utiliza el *slab allocation*
 - ▶ Ej.: Solaris, FreeBSD, Linux, etc.
- ▶ Basado en el *Mach's zone allocator*
- ▶ Tiene preasignado porciones de memoria del tamaño de los tipos de datos (objetos) más frecuentemente usados
 - ▶ De esta manera se elimina la búsqueda de hueco y la compactación después de la liberación
 - ▶ En estas condiciones, más eficiente y elimina fragmentación

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Gestores a varios niveles




Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Trabajando con distintos espacios de memoria

- ▶ Tabla de seg. pag. por proceso
- ▶ Un **registro** apunta a la tabla del proceso en ejecución actual




Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Trabajando con distintos espacios de memoria

segmentación paginada




Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Objetivos generales de la memoria usando memoria virtual



1. Localización de referencias a memoria
✓ La MMU se encarga de traducir un espacio virtual al real
2. Protección de espacios de memoria
✓ Cada proceso ve su propio espacio
3. Compartición de espacios de memoria
✓ Entradas de tabla de página que apuntan a los mismos marcos de páginas
4. Organización lógica (de programas)
✓ Uso de segmentación
5. Organización física (de la memoria)

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Operaciones sobre regiones

creación de región

- ▶ Nueva región no se le asigna m. principal (carga por demanda)
 - ▶ Págs. de región se marcan como inválidas
- ▶ Dependiendo del tipo de soporte:
 - ▶ Soporte en archivo
 - ▶ Páginas se marcan como *Cargar de archivo (CA)*
 - ▶ Se almacena dirección del bloque del archivo correspondiente
 - ▶ Sin soporte
 - ▶ Por seguridad, las páginas se marcan como *Rellenar con ceros (RC)*
 - ▶ Fallo de página no implica lectura de dispositivo
- ▶ Una vez creada región, cuando se expulsa página modificada
 - ▶ Si la región es privada se escribe página en *swap*
 - ▶ Si la región es compartida se escribe página en soporte

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Operaciones sobre regiones

liberación de región

- ▶ Actualizar tabla de regiones para eliminar región
- ▶ Marcar como inválidas páginas asociadas
- ▶ Si región privada, se libera espacio de *swap*

- ▶ La liberación puede deberse a:
 - ▶ Solicitud explícita (Ej.: desproyección de región)
 - ▶ Finalización del proceso (EXIT en POSIX)
 - ▶ EXEC de POSIX libera mapa actual del proceso antes de

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Operaciones sobre regiones

cambio de tamaño de una región

- ▶ Si disminuye, similar a liberación pero sólo parte afectada
- ▶ Si aumenta tamaño:
 - ▶ Comprobar no solapamiento
 - ▶ Si preasignación: reserva espacio en *swap* para nuevas páginas
- ▶ Casos especiales:
 - ▶ Expansión del *heap* y archivos proyectados
 - ▶ Solicitada por programa mediante servicio de S.O.
 - ▶ Expansión de pila más compleja: es “automática”
 - ▶ Programa disminuye valor de SP y accede a zona expandida
 - Fallo de página
 - ▶ Tratamiento de fallo de página:

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Operaciones sobre regiones

duplicación de una región

- ▶ Necesario para FORK de UNIX
 - ▶ Operación costosa e ineficiente: se debe copiar contenido
- ▶ Optimización: *copy-on-write* (COW)
 - ▶ Se comparten páginas de regiones duplicadas pero:
 - ▶ se marcan de sólo lectura y con bit de COW
 - ▶ primera escritura → Fallo de protección → copia privada
 - ▶ Puede haber varios procesos con misma región duplicada
 - ▶ Existe un contador de uso por página
 - ▶ Cada vez que se crea copia privada se decrementa contador
 - ▶ Si llega a 0 se detectiva COW y se hace copia privada

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Operaciones sobre regiones archivos proyectados en memoria

- ▶ Programa solicita proyección de archivo (o parte) en su mapa
 - ▶ Puede especificar protección y si privada o compartida
- ▶ S.O. rellena entradas correspondientes con:
 - ▶ No residente, CA
 - ▶ Privada/Compartida y Protección según especifica la llamada
 - ▶ Entradas de TP referencian a un archivo de usuario
- ▶ Se usa como:
 - ▶ Forma alternativa de acceso a archivos frente a *read/write*

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Operaciones sobre regiones

deduplicación de una región

New!

- ▶ *copy-on-write* (COW) busca compartir páginas **entre proceso padre e hijo** para evitar páginas con el mismo contenido.
 - ▶ Cuando se modifica es cuando se hace una copia y se modifica esa copia del contenido.
- ▶ La deduplicación (KSM) busca compartir páginas **entre procesos sin relación de parentesco** para evitar páginas con el mismo contenido.
 - ▶ Se detecta dos páginas con el mismo contenido y se manipulan las tablas de página/segmentos para compartirlas.


Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Gestores a varios niveles

resumen



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Contenidos

1. Introducción
2. Mecanismos para la gestión de la memoria
3. **Políticas y directrices de gestión**
 - a. **Kernel/Procesos**
 - b. Parámetros
 - c. Aspectos


Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Espacio de memoria: proceso + kernel

- ▶ Cada proceso ve un espacio de direcciones lineal y plano
 - ▶ Cada proceso podría acceder a todo el espacio de direcciones posible




Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Espacio de memoria: proceso + kernel

- ▶ El espacio usado por el kernel es compartido por todos los procesos
 - ▶ No cambia en los cambios de contexto
- ▶ El espacio del kernel está protegido (lectura, escritura y ejecución)
 - ▶ La mayoría de llamadas al sistema más rápidas (evita cambio de modo $u \rightarrow k$ y $k \rightarrow u$)



Cartagena99


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Espacio de memoria: proceso + kernel

Windows

- ▶ División configurable: /3GB



- ▶ Espacio extensible: /PAE



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Contenidos

1. Introducción
 2. Mecanismos para la gestión de la memoria
 3. **Políticas y directrices de gestión**
 - a. Kernel/Procesos
 - b. **Parámetros**
 - c. Aspectos
- Tamaño de página**
Conjunto residente


Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70


ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Trabajando con distintos espacios de memoria


Proceso 3



Proceso 2



Proceso 1




Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Principales parámetros (1/4)

- ▶ Tabla de seg. pag. por proceso
- ▶ Un **registro** apunta a la tabla del proceso en ejecución actual
- ▶ **Grado de multiprogramación:** número de procesos en memoria en un instante dado
- ▶ **Conjunto residente:** número de páginas de un proceso en M.P. en un instante dado
- ▶ **Tamaño de página:**



Cartagena99


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Principales parámetros (2/4)

- ▶ Hay que equilibrar:
 - ▶ El número de procesos en memoria (**grado de multiprogramación**)
 - ▶ El número de páginas que tiene cada proceso en M.P. (**conjunto residente**) con el mínimo que necesita para trabajar (**conjunto de trabajo**)
 - ▶ El tamaño de la página.
 - ▶ Tamaño de T.P., transferencia con M.S., número de fallos, etc.

Comportamiento típico de la paginación en un programa.



P = Tamaño del proceso completo

W = Tamaño del conjunto de trabajo

Cartagena99


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Principales parámetros (3/4)

- ▶ Hay que equilibrar:
 - ▶ El número de procesos en memoria (**grado de multiprogramación**)
 - ▶ El número de páginas que tiene cada proceso en M.P. (**conjunto residente**) con el mínimo que necesita para trabajar (**conjunto de trabajo**)
 - ▶ El tamaño de la página.
 - ▶ Tamaño de T.P., transferencia con M.S., número de fallos, etc.

Comportamiento típico de la paginación en un programa.



(b) Número de marcos de página

P = Tamaño del proceso completo

W = Tamaño del conjunto de trabajo

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Principales parámetros (4/4)

▶ Hay que equilibrar:

▶ El número de procesos en memoria (**grado de multiprogramación**)

▶ **Swaping:**

- ❑ Traspiego de información entre M. Principal y M. secundaria.

▶ **Hiperpaginación:**

- ❑ Se produce cuando el número de fallos es muy elevado
- ❑ El sistema está más tiempo intercambiando fragmentos que ejecutando instrucciones de usuario.

Comportamiento típico de la paginación con varios programas.



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Soluciones a la hiperpaginación (1/2)

▶ Soluciones con **reemplazo local**

▶ Estrategia del conjunto de trabajo

- ▶ Intentar conocer el conjunto de trabajo de cada proceso
- ▶ Si conjunto de trabajo decrece se liberan marcos
- ▶ Si conjunto de trabajo crece se asignan nuevos marcos
 - si no hay disponibles: suspender proceso(s)
 - se reactivan cuando hay marcos suficientes para el conjunto de trabajo

▶ Estrategia basada en frecuencia de fallos

- ▶ Si tasa < límite inferior se liberan marcos

- ▶ Si tasa > límite superior se asignan nuevos marcos

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Soluciones a la hiperpaginación (2/2)

▶ Soluciones con **reemplazo global**

- ▶ No existe soluciones adecuadas
- ▶ BSD: Uso de *buffering* activando el demonio con un umbral.
 - ▶ Si se activa frecuentemente -> suspender algún proceso.
 - ▶ Idea general: mantener una reserva de marcos libres
 - ▶ Si número de marcos libres < umbral
 - “demonio de paginación” aplica repetidamente el algoritmo de reemplazo:
 - páginas no modificadas pasan a lista de marcos libres
 - páginas modificadas pasan a lista de marcos modificados
 - ▶ Si se referencia una página de las listas se usa sin más.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Soluciones a la hiperpaginación...

MacOS

Compressed Memory

For an even quicker, more responsive Mac.



After memory compression

Inactive Active Free Space

Doing more.

The more memory your Mac has at its disposal, the faster it works. But when you have multiple apps running, your Mac uses more memory. With OS X Mavericks, Compressed Memory allows your Mac to free up memory space when you need it most. As your Mac approaches maximum memory capacity, OS X automatically compresses data from inactive apps, making more memory available.

Responsiveness under load⁴

OS X Mavericks	1.4x faster
OS X Mountain Lion	Baseline

Wake from standby⁴

OS X Mavericks	1.5x faster
----------------	-------------

Extra fast.

Once the memory is compressed, your Mac doesn't have to waste time continually transferring data back and forth between memory and storage. So it's able to get more done in less time. And since compressing and decompressing happens almost instantly, the only thing you'll notice is how responsive everything feels. Especially when you're

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Contenidos


1. Introducción
 2. Mecanismos para la gestión de la memoria
 3. **Políticas y directrices de gestión**
 - a. Kernel/Procesos
 - b. Parámetros
 - c. **Aspectos**
- | | |
|---|--|
| ■ | Tabla de páginas/segmentos |
| ■ | Movimiento de páginas/segmentos |

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70


Sistemas con memoria virtual



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70
- - -
ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Entradas de la tabla de páginas formato típico



Dirección virtual

Número de página	Desplazamiento
-------------------------	-----------------------

Entrada de la tabla de páginas


P	M	Otros bits de control	Número de marco

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Entradas de la tabla de segmentos formato típico



Dirección virtual

Número de segmento

Desplazamiento

Entrada de la tabla de segmentos


P	M	Otros bits de control	Longitud	Base del segmento

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Entradas de la tablas formato típico



Dirección virtual

Número de segmento	Número de página	Desplazamiento
--------------------	------------------	----------------

Tabla de segmentos

P	M	Otros bits de control	Longitud	Base del segmento

Entrada de la T.S.

Tabla de páginas (del segmento)

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Gestión de la tabla de páginas

▶ Inicialmente:

- ▶ La **crea** el sistema operativo cuando se va a ejecutar el programa.

▶ Uso:

- ▶ La **consulta** la MMU en la traducción.

▶ Actualización:

- ▶ La **modifica** el sistema operativo en los fallos de página.



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Movimiento de los segmentos

- ▶ Inicialmente:
 - ▶ Se configuran desde el ejecutable de una aplicación
 - ▶ Código se carga, pila se inicializa, etc.
- ▶ De M. secundaria a M. principal (por demanda):
 - ▶ Acceso a segmento no residente: Fallo de segmento
 - ▶ S.O. lee el segmento de M. secundaria y la lleva a MP
- ▶ De M. principal a M. secundaria (por expulsión):
 - ▶ No hay espacio en M. principal para traer un segmento

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Movimiento de las páginas

▶ Inicialmente:

- ▶ Página no residente se marca ausente
- ▶ Se guarda dirección del bloque de *swap* que la contiene

▶ De M. secundaria a M. principal (por demanda):

- ▶ Acceso a pág. no residente: Fallo de página
- ▶ S.O. lee página de M. secundaria y la lleva a M. principal

▶ De M. principal a M. secundaria (por expulsión):

- ▶ No hay espacio en M. principal para traer página

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Tratamiento (general) del fallo de página

- ▶ Si dirección inválida → aborta proceso o le manda señal
- ▶ Si no hay ningún marco libre (consulta T. marcos)
 - ▶ Selección de víctima (alg. de reemplazo): página P marco M
 - ▶ Marca P como inválida
 - ▶ Si P modificada (bit *Mod* de P activo)
 - ▶ Inicia escritura P en memoria secundaria
- ▶ Hay marco libre (se ha liberado o lo había previamente):
 - ▶ Inicia lectura de página en marco M
 - ▶ Marca entrada de página válida referenciando a M

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Movimiento de las páginas

▶ Inicialmente:


- ▶ Página no residente se marca ausente
- ▶ Se guarda dirección del bloque de *swap* que la contiene

▶ De M. secundaria a M. principal (por demanda):

- ▶ Acceso a pág. no residente: Fallo de página
- ▶ S.O. lee página de M. secundaria y la lleva a M. principal

▶ De M. principal a M. secundaria (por expulsión):

- ▶ No hay espacio en M. principal para traer página



Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Políticas de administración

- ▶ **Política de reemplazo:**
 - ▶ Reemplazo local: dentro del proceso
 - ▶ Reemplazo global
- ▶ **Algoritmos de reemplazo: validos para local y global**
 - ▶ Óptimo
 - ▶ FIFO
 - ▶ Reloj (o segunda oportunidad)
 - ▶ LRU
- ▶ **Política de asignación de marcos a los procesos:**
 - ▶ Asignación fija (siempre con reemplazo local):

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Algoritmos de **no** reemplazo

- ▶ **Bloqueo de marcos:**
 - ▶ Cuando un marco está bloqueado, la página cargada en ese marco no puede ser reemplazada.
- ▶ **Ejemplos de cuándo se bloquea un marco:**
 - ▶ La mayoría del núcleo del sistema operativo.
 - ▶ Estructuras de control.
 - ▶ Buffers de E/S (Ej.: los usados con DMA).
- ▶ **El bloqueo se consigue asociando un hit de bloqueo a cada marco.**

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Algoritmos de reemplazo

- ▶ Qué página se va a reemplazar.
- ▶ La página que se va a reemplazar tiene que ser la que tenga una menor posibilidad de ser referenciada en un futuro cercano.
- ▶ La mayoría de las políticas intentan predecir el comportamiento futuro en función del comportamiento pasado.
- ▶ Ejemplo de políticas: **LRU, FIFO, etc.**

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Algoritmos básicos de reemplazo

▶ Política **óptima**:

- ▶ Selecciona para reemplazar **la página que tiene que esperar una mayor cantidad de tiempo hasta que se produzca la referencia siguiente.**
- ▶ Es imposible de implementar porque requiere que el sistema operativo tenga un conocimiento exacto de los sucesos futuros.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Algoritmos básicos de reemplazo

- ▶ Política ‘la usada menos recientemente’ (**LRU**):
 - ▶ Reemplaza la página de memoria que no ha sido referenciada desde hace más tiempo.
 - ▶ Debido al principio de cercanía, ésta sería la página con menor probabilidad de ser referenciada en un futuro cercano.
 - ▶ **Una solución sería etiquetar cada página con el momento de su última referencia.**

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Algoritmos básicos de reemplazo

- ▶ Política ‘primera en entrar, primera en salir’ (**FIFO**):
 - ▶ Reemplazar la página en memoria que primero se cargo (que ha estado más tiempo en memoria)
 - ▶ Estas páginas pueden necesitarse de nuevo y en un plazo de tiempo corto.
 - ▶ Es una de las políticas de reemplazo más sencillas de implementar:
 - ▶ **Trata los marcos asignados a un proceso como un buffer circular.**
 - ▶ **Las páginas se suprimen de la memoria según la técnica de turno**

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Lección 5 (b)

La gestión de memoria

Diseño de Sistemas Operativos

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

