

ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS. Hoja de problemas 2

1. Sea A un grupo abeliano. Demostrad que

$$A_{\text{tor}} := \{a \in A : o(a) < \infty\}$$

es un subgrupo de A . Comprobad que $\{M \in \text{Gl}_2(F) : o(M) < \infty\}$ no es un subgrupo de $\text{Gl}_2(F)$.

2. Encontrad un subgrupo estricto de D_8 que no sea cíclico.

3. Demostrad que ninguno de los grupos $C_n \times C_n$, $C_n \times \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ es cíclico.

4. Sea G un grupo y sea $g \in G$.

(i) Demostrad que, si g tiene orden finito y $n \in \mathbb{N}$ es un múltiplo de $o(g)$, existe un único homomorfismo $f : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow G$ que satisface $f([1]) = g$.

(ii) Demostrad que existe un único homomorfismo $f : \mathbb{Z} \rightarrow G$ que satisface $f(1) = g$.

5. Dado $a \in \mathbb{Z}$ definimos una función

$$\sigma_a : C_n \rightarrow C_n$$

poniendo $\sigma_a(x) := x^a$ para cada $x \in C_n$.

(i) Demostrad que σ_a es un homomorfismo.

(ii) Demostrad que σ_a es un isomorfismo si y sólo si $(a, n) = 1$.

(iii) Demostrad que todo automorfismo de C_n es igual a σ_a para algún $a \in \mathbb{Z}$ (coprimo a n).

(iv) Demostrad que $\sigma_a \circ \sigma_b = \sigma_{ab}$.

(v) Demostrad que hay un isomorfismo

$$f : (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \rightarrow \text{Aut}(C_n)$$

dado por $f([a]) := \sigma_a$.

6. Demostrad que $\{-1\} \cup \{1/p : p \in \mathbb{N} \text{ es primo}\}$ genera \mathbb{Q}^* .

7. Sea G un grupo y sea H un subgrupo de G . Definid explícitamente una relación de equivalencia en G con la propiedad que, para cada $g \in G$, la clase de equivalencia de g sea Hg .

8. Sea p primo y sea $n \in \mathbb{N}$. Sean H y K subgrupos de C_{p^n} . Demostrad que $H \subseteq K$ o $K \subseteq H$.

9. Sea G un grupo y sean subgrupos H y K de G . Encontrad todos los posibles órdenes de $H \cap K$ cuando:

a) $|H| = 16$ y $|K| = 20$;

b) $|H| = |K| = 7$

10. Encontrad todos los subgrupos normales de D_8 .

11. Sea G un grupo y sea H un subgrupo de G .

(i) Para todo $g \in G$, demostrad que gHg^{-1} es un subgrupo de G .

(ii) Para todo $g \in G$, demostrad que la función

$$f_g : H \rightarrow gHg^{-1},$$

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

v) Si $H \trianglelefteq G$ y $|H| = m$ entonces H es el único subgrupo de G de orden m .

vi) Si $H \trianglelefteq G$ entonces $H \leq Z(G)$.

13. Sea G un grupo y S un subconjunto no vacío de G . Demostrad que

$$C_G(S) \leq N_G(S) \leq G.$$

Demostrad que, si G es abeliano, entonces $C_G(S) = N_G(S) = G$.

14. Sea $S = \{1, (1, 2)\} \subset S_3$. Comprobad que $C_{S_3}(S) = N_{S_3}(S) = S$ y que $Z(S_3) = \{1\}$.

15. Si N es un subgrupo normal de G y N tiene dos elementos, demostrad que entonces N está incluido en el centro de G (esto es equivalente a: grupos de centro trivial no tienen subgrupos normales de orden 2).

16. Sea G un grupo para el que existe un entero $n > 1$ con la propiedad que $(ab)^n = a^n b^n$ para todos los elementos a y b de G . Sean $H_1 = \{x^n : x \in G\}$ y $H_2 = \{x \in G : o(x)|n\}$. Demostrad que H_1 y H_2 son subgrupos normales de G .

17. Sea G un grupo y sea N un subgrupo normal de G . Sea x un elemento de G de orden finito. Demostrad que el orden de xN en G/N es un divisor del orden de x en G .

18. Demostrad que $G = \{m + \sqrt{2}n : m, n \in \mathbb{Z}\}$ es un grupo con respecto a la suma. Demostrad que $H = \{5^k 3^s : k, s \in \mathbb{Z}\}$ es un grupo con respecto a la multiplicación. ¿Son G y H isomorfos?

19. Sea N un subgrupo normal de G tal que G/N tiene orden n . Demostrad que si n y m son primos entre sí y $x \in G$ satisface $x^m = 1$, entonces $xN = N$.

20. Sea f un homomorfismo sobreyectivo de G en \mathbb{Z} . Demostrad que para todo número entero positivo n , G tiene un subgrupo normal de índice n .

21. Dado un grupo G y un subgrupo normal N tal que G/N es cíclico de orden 6, describid el retículo de los subgrupos de G que contienen a N .

22. Sea $\mathbb{S}^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ (el grupo circular). Utilizad el primer teorema de isomorfía para demostrar que \mathbb{S}^1 es isomorfo al grupo cociente $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$. Hallad el subgrupo de \mathbb{S}^1 formado por todos los elementos de orden finito. ¿A qué subgrupo de $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ corresponde?

23. Demostrad que si H es un subgrupo de un grupo G , $H \subseteq Z(G)$ y G/H es cíclico, entonces G es abeliano.

24. Hallad $D_8/Z(D_8)$ y determinad su clase de isomorfismo.

25. Demostrad que si G es un grupo no conmutativo y tiene orden p^3 (p un número primo) entonces $Z(G)$ tiene orden p .

26. ¿Cuántos homomorfismos sobreyectivos se pueden definir entre los siguientes grupos aditivos?

- (a) de $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$ en $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$,
- (b) de $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$ en $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ y
- (c) de $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$ en $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$.

27. Definid un homomorfismo (si es posible) entre los siguientes grupos:

- (a) de S_3 en $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, inyectivo;
- (b) de S_3 en $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, sobreyectivo;

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

28. Comprobad que todo subgrupo de Q_8 es normal en Q_8 y determinad la clase de isomorfismo de cada cociente de Q_8 .



32. Sea

$$H := \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Demostrad que H es un subgrupo de $\text{Gl}_2(\mathbb{Q})$. Demostrad que

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} H \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \subseteq H.$$

Demostrad que $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ **no** normaliza H .

33. Sea G un grupo y sea H un subgrupo finito de G .

(i) Demostrad que un elemento g de G normaliza H si y sólo si

$$gHg^{-1} \subseteq H.$$

(ii) Sea S un conjunto generador de H . Demostrad que un elemento g de G normaliza H si y sólo si

$$gSg^{-1} \subseteq H.$$

(iii) Sea T un conjunto generador de G . Demostrad que H es normal en G si y sólo si

$$tSt^{-1} \subseteq H$$

para todo $t \in T$.

34. Sean H y K subgrupos normales de un grupo G con $H \cap K = \{1\}$. Demostrad que cualquier elemento de H conmuta con cualquier elemento de K .

35. Si $H \leq K \leq G$ comprobad que $[G : H] = [G : K][K : H]$.

36. Sea G un grupo y sea H un subgrupo normal en G cuyo índice en G es un número primo p . Sea K un subgrupo de G . Demostrad que o bien $K \subseteq H$ o bien tenemos $G = HK$ y $[K : (K \cap H)] = p$.

The logo for 'Cartagena99' features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a background of a light blue and orange gradient, with a white shadow effect behind the letters.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70