

Ejercicio 1 (Tiovivo)

Desarrollar un programa en SIMATIC S7 con codificación AWL que simule el funcionamiento y elementos de seguridad de un tiiovivo. Los elementos y su función serán las siguientes:

- Cuatro entradas digitales de tipo interruptor (E 124.0 ... E 124.3) para el giro del tiiovivo a la dcha, izquierda, cabinas dcha y cabinas izda. Cada uno de los movimientos tendrá una salida luminosa de señalización (A 124.0 ... A 124.3).
- Un pulsador de emergencia (E 124.4) con lámpara de señalización de emergencia (A 124.4).
- Un pulsador de rearme para restablecer el funcionamiento normal y apagar la luz de emergencia.

Orientación:

El programa está orientado al repaso de los conceptos básicos adquiridos en el curso anterior.

The logo for 'Cartagena99' features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a white arrow pointing to the right, and a white shadow effect is visible beneath the text.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejercicio 2 (Ascensor)

Desarrollar un programa en SIMATIC S7 con codificación AWL que simule el funcionamiento de llamada y señalización de un ascensor. Las condiciones de funcionamiento son las siguientes:

- El bloque tendrá tres plantas más un bajo.
- El ascensor tendrá tres pulsadores para las plantas 1, 2 y 3 (E 124.1, E 124.2 y E 124.3) y otro pulsador de RESET, y cuatro señalizaciones de posición (A 124.0, A 124.1, A 124.2 y A 124.3) para el bajo y las tres plantas.
- El ascensor tardará 4 segundos en atravesar cada planta y durante ese tiempo la luz indicadora de la planta por la que pasa se mantendrá fija.
- Cuando el ascensor ha llegado a la planta de destino, la señalización de dicha planta se mantendrá parpadeando con una frecuencia aproximada 2 ciclos de parpadeo por segundo..
- Cuando se dirige a la planta baja y allí espera hasta ser llamado de nuevo.

Orientación:

El programa está orientado al repaso de los conceptos básicos adquiridos en el curso anterior.

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a white arrow pointing to the right, and a yellow and orange gradient bar at the bottom.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejercicio 3 (Calculadora científica)

Desarrollar un programa en SIMATIC S7 con codificación AWL que simule el funcionamiento de una calculadora científica de cuatro funciones. Las funciones que puede ejecutar la calculadora son las siguientes:

- Factorial de un número (dato).
- Exponencial de base 2 del número (dato).
- Hipotenusa con catetos: constante de 3 y dato .
- Área del triángulo en el que se da una base de 3 y el dato es la altura.

La entrada (dato) será un entero cuya entrada se realizará mediante una serie de bits y la salida (resultado) un número real. Cada una de las operaciones se ejecutará con una tecla de modo que sólo una de las operaciones pueda ser ejecutada simultáneamente.

Orientación:

El programa está orientado al uso de saltos, control de bucles y operaciones con enteros y reales.


The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a white arrow pointing to the right, and a white shadow effect is visible beneath the text.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejercicio 4 (Distancia entre dos puntos mediante una función)

Desarrollar un programa en SIMATIC S7 con codificación AWL que calcule la distancia entre dos puntos cuyas coordenadas X han sido previamente establecidas y las Y hay que introducirlas mediante interruptores.



Orientación:

El programa está orientado a la introducción en el uso de funciones (invocación mediante CALL).

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejercicio 5 (Calculadora científica mediante el uso de funciones FC's)

Desarrollar un programa en SIMATIC S7 con codificación AWL que simule el funcionamiento de una calculadora científica que calcule el seno ($\sin x$) y coseno ($\cos x$) de un determinado valor real, mediante dos funciones FC. El cálculo se ejecutará tras activar el pulsador correspondiente a la función. La pantalla de resultados se podrá poner a cero mediante un pulsador que tenga la función de limpieza de pantalla.

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a white arrow pointing to the right, and a yellow shadow effect is visible beneath the text.

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Ejercicio 6 (Introducción a los bloques de datos)

Crear dos ficheros de datos (DB's) con los siguientes elementos:

DB1: (1, 2, 3, 4, 5) pertenecientes a Z

DB2: (1.2, 1.3, 2.5, 5.4, 6.2) pertenecientes a R

Con estos datos se desea elaborar un programa en lenguaje AWL que realice las siguientes operaciones numéricas:

1. Sumar los cuatro primeros números de DB1 y el resultado se guarda en DB3.
2. Multiplicar los cuatro primeros números de DB2 y guardar el resultado en la primera posición del bloque DB4.
3. Sumar los dos resultados anteriores sitios en DB3 y DB4 y este resultado almacenarlo en DB5.

The logo for Cartagena99 features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the rest of the text. The logo is set against a light blue background with a white arrow pointing to the right, and a yellow shadow is cast beneath the text.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejercicio 7 (Gasolinera)

Elaborar un programa en lenguaje AWL que simule el funcionamiento de un surtidor de gasolinas. El funcionamiento será el siguiente:

- Se dispondrá de un surtidor con una serie de entradas que permitan elegir la cantidad de dinero con la que se desea repostar. El valor del saldo se podrá visualizar en una salida de tipo W.
- Se contará también con las entradas necesarias para elegir el tipo de combustible.
- Se dispondrá de un bloque DB donde se almacenen los datos correspondientes a los precios, y también de otro bloque DB donde se disponga del saldo acumulado y litros.

Se sugieren las siguientes entradas de tipo bit, funciones y bloques de datos a la hora de elaborar el programa:

E 124.0 -> Insertar 1€

E 124.1 -> Insertar 5€

E 124.2 -> Resetear saldo

E 125.0 -> Ofrece valor de saldo

E 125.1 -> Calcular litros de Gasolina 95 (1,327€/l)

E 125.2 -> Calcular litros de Gasolina 98 (1.438€/l)

E 125.3 -> Calcular litros de Diesel (1,281€/l)

FC1 -> Calcular saldo acumulado

FC2 -> Calcular litros

DB1 -> Almacenar precios combustible

DB2 -> Almacenar saldo acumulado y litros correspondientes


The logo for 'Cartagena99' features the text 'Cartagena99' in a stylized, blue, serif font. The '99' is significantly larger and more prominent than the 'Cartagena' part. The text is set against a light blue background with a subtle gradient and a soft shadow effect.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejercicio 8 (REPOSTERÍA)

Elaborar un programa en lenguaje AWL que simule el funcionamiento de un sistema automatizado para repostería en el que se pueden elaborar diferentes recetas. El esquema de bloques del sistema es el siguiente:



Las características a destacar del sistema son:

- Mediante el selector se pueden fabricar: magdalenas (E124.0), bizcochos (E124.1) y rosquillas (E124.2).
- Las variables a controlar por el sistema son:
 - Leche (grifoL; A.124.0)
 - Harina (grifoH; A124.1)
 - Motor-Agitador (agitadorS; A124.2)
 - Salida producto (salida; A124.3)

Estas variables se controlarán mediante un tiempo de funcionamiento de las válvulas y del motor-agitador. Para introducir los diferentes tiempos del proceso se utilizarán las variables: Leche, Harina, Agitador.

- Mediante un pulsador MARCHA-PARO (habilitador; E124.4) se podrá iniciar el proceso: HABILITADOR – ENTRADA DE LECHE – ENTRADA DE HARINA – AGITADOR – SALIDA DE PRODUCTO.

Los tiempos para cada uno de estas etapas son:

ENTRADAS	leche	harina	agitador	salida prod.
E 124.0 magdalenas	5 s	2 s	4 s	6 s


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Cartagena99

Ejercicio 9 (SISTEMA DE PESADAS –DI por memoria-)

Elaborar un programa en lenguaje AWL que simule el funcionamiento de pesadas de paquetes mediante una báscula



En el supuesto hay que considerar:

- Que se desean pesar 10 objetos (vbles, peso1, peso2, ..., peso10).
- Que el peso de cada caja no sobrepasará los 50 Kg.
- Que el valor será introducido mediante una entrada analógica simulada.
- Que con un pulsador se reinicializará el proceso (E 124.1).
- Que para pesar cada objeto se ha de activar un sensor simulado mediante la acción de un pulsador (E 124.0).
- Que se dispondrá de un pulsador (E 124.2) para poner todas las entradas a 0.


Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Ejercicio 10 (SISTEMA DE PESADAS –DI por registro intrabanda-)

Elaborar un programa en lenguaje AWL que simule el funcionamiento de pesadas de paquetes mediante una báscula



En el supuesto hay que considerar:

- Que se desean pesar 10 objetos (vbles, peso1, peso2, ..., peso10).
- Que el peso de cada caja no sobrepasará los 50 Kg.
- Que el valor será introducido mediante una entrada analógica simulada.
- Que con un pulsador se reinicializará el proceso (E 124.1).
- Que para pesar cada objeto se ha de activar un sensor simulado mediante la acción de un pulsador (E 124.0).
- Que se dispondrá de un pulsador (E 124.2) para poner todas las entradas a 0.

Cartagena99

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70